

ABRO®

ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ ВЕСЬ МИР



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Выпуск 7

ABRO®

ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ ВСЬ МИР

История компании ABRO® Industries, Inc. берёт своё начало в далёком 1939 году. С самого начала своего существования компания предлагала продукты по уходу за автомобилем, для использования в быту и в промышленности. Особенно активно компания начала развиваться в 80-е годы, занявшись экспортом продукции и в последующие годы добившись статуса одного из лидеров мирового рынка автомобильной, бытовой и строительной химии. Выдающиеся достижения компании в экспорте продукции были отмечены наградами Президента США «За исключительные успехи в экспорте» (1991 г., 2005 г.) и её высшей степенью — «За особые успехи в экспорте — с отличием». Число стран, в которые поставляется продукция ABRO®, насчитывает уже более 185.

Мы всегда рады сотрудничеству и готовы поделиться нашими знаниями о специфике использования, технических характеристиках и преимуществах товаров ABRO®!



1991 год:
Награда президента США
«За исключительные успехи
в экспорте продукции»



2005 год:
Награда президента США
«За особые успехи в экспорте
продукции — с отличием»

Головной офис компании ABRO Industries, Inc.



На российском рынке бренд ABRO® прочно утвердился в 1994 году. Сегодня в России сложно найти человека, не использовавшего какие-либо товары из широчайшего ассортимента бренда.

Компания «АБРО Индастрис» является официальным дистрибьютором бренда ABRO® с 2009 г. В 2014 году «АБРО Индастрис» получила статус официального представительства по Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому федеральным округам.

С момента основания наша компания:

- демонстрирует динамичный рост продаж;
- значительно расширила географию присутствия продукции ABRO® — на сегодня нашими партнерами являются компании из 40 регионов страны;
- повысила узнаваемость бренда среди конечных покупателей;
- заняла прочные позиции на рынке автохимии и автокосметики, вышла на рынок строительных материалов, товаров для дома, промышленных товаров.

Залогом успеха «АБРО Индастрис» является высокое качество продукции ABRO®, постоянная работа над расширением ассортимента в соответствии с запросами рынка, разумное ценообразование, грамотно выстроенная логистика, а также активное использование современных маркетинговых инструментов для продвижения товаров.



ABRO®

A TRUSTED NAME WORLDWIDE®

ИСТОРИЯ	2-3	
СОДЕРЖАНИЕ	4-5	
ЛИНЕЙКИ БРЕНДА	6-7	
АВТОВОСКИ И ПОЛИРОЛИ	8-10	
САЛФЕТКИ	11-14	
ОЧИСТИТЕЛИ И ПРОМЫВКИ	15-22	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ	22-25	
ЛЕНТЫ	26-29	
АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	30-33	
ПРИСАДКИ	34-36	
КЛЕИ И СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА	37-41	
ГЕРМЕТИКИ	42-46	
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ	47-48	
БЫТОВАЯ ХИМИЯ	49	
ОСВЕЖИТЕЛИ	49-52	
СМАЗКИ И МАСЛА	53-58	
КРАСКИ И РАСТВОРИТЕЛИ	58-62	
СТРЕТЧ-ПЛЁНКИ НАБОРЫ ПОДАРОЧНЫЕ	63	
ЩЁТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	64	
ХОМУТЫ	65-69	
ЗИМНИЕ ТОВАРЫ	70-71	
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	72-74	
АВТОАКСЕССУАРЫ	76-77	
ОГЛАВЛЕНИЕ	78-79	

НАШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЖИТЕЛИ
185 СТРАН МИРА. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



ИМЯ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТ ВЕСЬ МИР!

Бренд ABRO® представлен следующими линейками:

ABRO®

**ABRO®
PLATINUM**

**ABRO®
MASTERS**

ABRO® — основная линейка продукции, где объединены инновационные технологии и проверенные временем товары.

ABRO® Platinum — линейка товаров, соответствующая высочайшим мировым стандартам и обладающая уникальными характеристиками.

ABRO® Masters — линейка товаров, созданная в стремлении предложить качественные товары по приемлемой цене.

Преимущества бренда ABRO®



Мировой Бренд

Бренд ABRO® продается в 185 странах мира



Высокие стандарты качества

Тотальный контроль качества выпускаемой продукции



Высокотехнологичные составы

Разработка собственных уникальных рецептур и технологий



Сбалансированный продуктовый портфель

- Автохимия
- Строительная химия
- Бытовая химия



Широкая номенклатура

Более 1500 наименований высококачественных товаров



Профессионализм сотрудников

Постоянное развитие и обучение сотрудников нашей команды





Автоскок жидкий «Машина»

- Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.
- Создает прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную пленку, защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии.
- Удаляет налет и мелкие царапины, придает окрашенным поверхностям яркость и блеск.
- Оригинальная упаковка.

Артикул: LW-850
Объем: 500 мл | 12 шт. в коробке



Автоскок жидкий с карнаубой Премиум

- Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.
- Создает прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную пленку, защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии.
- Удаляет налет и мелкие царапины, придает окрашенным поверхностям яркость и блеск.

Артикул: LW-900
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке



Автоскок жидкий с карнаубой

- Применяется для восстановления и защиты окрашенных и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.
- Создает прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную пленку, защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии.
- Удаляет налет и мелкие царапины, придает окрашенным поверхностям яркость и блеск.

Артикул: LW-811
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке



Автоскок силиконовый

- Подходит для хромированных поверхностей.
- Придает покрытию яркость и блеск даже при интенсивном влиянии солнечных лучей.
- Очищает и предохраняет автомобиль от загрязнений, таких как сок растений, гудрон и дорожная грязь, а также от воздействия агрессивных факторов окружающей среды.
- Создает водо- и грязеотталкивающую силиконовую пленку, защищающую автомобиль круглый год.
- Одной упаковки достаточно для 5-10-кратной обработки автомобиля.
- Может применяться в домашнем хозяйстве для керамических и пластиковых поверхностей.

Артикул: SW-300
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке



Автоскок тефлоновый

- Специальная формула с тефлоном и воском карнауба.
- Придает поверхности стойкий и яркий блеск.
- Создает надежный грязе- и водоотталкивающий слой.
- Защищает от воздействия агрессивных факторов окружающей среды, соли и коррозии.
- Сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев после нанесения.

Артикул: PW-400
Вес: 230 г | 12 шт. в коробке



Автополироль для кузова цветная

- Усиливает цвет автомобиля.
- Тонирует, подкрашивает и делает незаметными царапины и другие внешние дефекты.
- Создает стойкое защитное водо- и грязеотталкивающее покрытие с глубоким блеском.

Артикул: АВ-301-ВL (синяя)
АВ-301-GR (зеленая)
АВ-301-SL (серебристая)
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке

АВ-301-ВЕI (бежевая)
АВ-301-ВН (белая)
АВ-301-ВLК (черная)
АВ-301-RD (красная)



Автополироль-удалитель царапин Премиум

- Бережно удаляет царапины и небольшие сколы.
- Не содержит абразивных частиц.
- Отлично восстанавливает хромированные, медные и серебряные поверхности.

Артикул: SR-800
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



Автошампунь «Машина»

- Обладает высокими моющими свойствами.
- Обеспечивает длительную защиту кузова благодаря содержанию в своем составе карнаубского воска.
- Придает поверхности естественный блеск.
- Не раздражает кожу рук.
- Бережно очищает, не повреждая лакокрасочное покрытие автомобиля.
- Оригинальная упаковка.

Артикул: CW-950
Объем: 500 мл | 12 шт. в коробке



Автошампунь Премиум

Новая формула пенного концентрированного автошампуня высшего качества с воском карнаубы, предназначенного специально для автоэмалей. Его уникальный состав позволяет отмывать все виды грязи, придавая покрытию автомобиля яркость и сочный блеск. Благодаря наличию в составе продукта 100% натурального воска дерева карнаубы автошампунь надежно защищает покрытие автомобиля от солнца, дождя, снега и соли.

Артикул: CW-990-16
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: CW-990
Объем: 1,82 л | 6 шт. в коробке

Артикул: CW-990-32
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Автошампунь

- Обладает высокими моющими свойствами.
- Обеспечивает длительную защиту кузова благодаря содержанию в своем составе карнаубского воска.
- Придает поверхности естественный блеск.
- Не раздражает кожу рук.
- Бережно очищает, не повреждая лакокрасочное покрытие автомобиля.

Артикул: CW-927
Объем: 510 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: CW-928
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель-полироль кузова с карнаубой

- Быстро очищает и полирует автомобиль без использования воды.
- Удаляет и предохраняет автомобиль от загрязнений, таких как дорожная грязь, гудрон, следы от насекомых, растительных соков, смолы, а также от атмосферных явлений.
- Подходит для всех окрашенных, хромированных поверхностей, стекловолокон.
- Идеален для машин, мотоциклов, лодок и домашнего хозяйства.
- Создан на основе первосортного бразильского карнаубского воска.

Артикул: WW-606
Вес: 482 г | 12 шт. в коробке



Полироль кузова с триггером

- Обеспечивает легкую и быструю полировку после мойки.
- Наносится на мокрую поверхность.
- Придает поверхности яркий глубокий блеск.
- Позволяет обработать весь кузов за минимальное количество времени и усилий.

Артикул: WD-473
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке



Полироль хрома и металла

- Продукт качества премиум.
- Очищает, полирует и защищает любые металлические поверхности.
- Безопасен для всех видов металлов и стеклопластика.
- Придает ослепительный зеркальный блеск.
- Не царапает поверхность.

Артикул: CP-880
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



Полироль-восстановитель цвета для пластика и резины «Влажный блеск»

- Восстанавливает яркость и глубину цвета.
- Супергустая формула на основе силикона.
- Идеален для шин, пластиковых бамперов, резиновых молдингов.
- Защищает от выцветания, помутнения и растрескивания.
- Придаёт поверхности стойкий «влажный блеск» на несколько недель.
- Удаляет загрязнения и следы воска.

Артикул: AT-016-R

Вес: 455 г | 12 шт. в коробке



Полироль-восстановитель фар

- Эффективное средство для очистки фар и прочих пластиковых поверхностей.
- Восстанавливает прозрачность, улучшает видимость фар.
- Предотвращает повторное помутнение фар при использовании каждые 3 месяца.

Артикул: HR-237

Объём: 237 мл | 12 шт. в коробке



Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters

- Улучшает внешний вид и защищает поверхность от воздействия УФ-лучей.
- Придаёт блеск, предотвращает растрескивание и выгорание.
- Обладает приятным ароматом.
- Не оставляет жирной пленки.
- Подходит для обработки виниловых, резиновых, пластиковых поверхностей.

Артикул:

DP-633-VA — Ваниль

DP-633-LI — Сирень

DP-633-RO — Роза

Объём: 220 мл | 24 шт. в коробке

DP-633-NC — Новая машина

DP-633-PI — Хвоя

DP-633-CL — Классический аромат

DP-633-LE — Лимон

DP-633-ST — Клубника



Полироль панели защитная

- Обеспечивает эффективную защиту от вредного воздействия УФ-лучей.
- Улучшает внешний вид и восстанавливает поверхность.
- Придаёт естественный блеск.
- Не оставляет жирной пленки.
- Подходит для обработки виниловых, резиновых, пластиковых поверхностей.

Артикул: PA-510

Объём: 296 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PA-512 (аромат лимона)

Объём: 296 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PA-312 (аромат лимона)

Объём: 120 мл | 12 шт. в коробке



Салфетка Универсальная (эконом) ABRO® Masters

- Очищение и удаление влаги одним движением.
- Не оставляет разводов.
- Специальная антибактериальная формула защищает от появления неприятного запаха и плесени.

Артикул: CH-222-R (большая)
43×68 см | 12 шт. в коробке



Салфетка влаговпитывающая ABRO® Masters

- Очищение и удаление влаги одним движением.
- Не оставляет разводов.
- Специальная антибактериальная формула защищает от появления неприятного запаха и плесени.
- Обладает высокой прочностью, отлично ополаскивается, что обеспечивает использование салфетки в течение долгого времени.

Артикул: CH-338 (большая)
43×68 см | 12 шт. в коробке
Артикул: CH-330 (малая)
43×32 см | 24 шт. в коробке



Салфетка влаговпитывающая утолщённая ABRO® Masters

- Очищение и удаление влаги одним движением.
- Не оставляет разводов.
- Впитывает на 30% больше влаги.
- Имеет улучшенную перфорированную текстуру.
- Специальная антибактериальная формула защищает от появления неприятного запаха и плесени.

Артикул: CH-555 (большая)
43×68 см | 12 шт. в коробке
Артикул: CH-550 (малая)
43×32 см | 24 шт. в коробке



Салфетка протирочная из микрофибры ABRO® Masters

- Изготовлена из микрофибры высокого качества.
- Очищает поверхности без использования моющих средств.
- Прекрасно впитывает влагу, не оставляет разводов и ворса.
- Удобна и долговечна в использовании.
- Антибактериальная пропитка препятствует появлению плесени.

Артикул:
ST-210-WH (белая)
ST-210-RO (светло-розовая)
ST-210-YE (жёлтая)
ST-210-PI (тёмно-розовая)
ST-210-BL (синяя)
38×40 см | 150 шт. в коробке



АВТОМОБИЛЬ



МОРЕ



ДОМ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



КУХНЯ



МЕБЕЛЬ



Набор салфеток из микрофибры ABRO® Masters

- Изготовлены из микрофибры высокого качества.
- Разные плетения салфеток позволяют очистить и отполировать любые поверхности.
- Превосходно впитывают влагу и очищают без использования моющих средств.
- Не оставляют разводов и ворсинок.
- Сверхпрочные и долговечные.

Салфетка очищающая ромб ABRO® Masters


- Новое высокотехнологичное плетение.
- Прекрасно очищает и полирует стекла, оптику, хрусталь, кафель, кузов автомобиля и другие поверхности.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: СТ-310-AM-R

25×30 см (универсальная), 30×30 см (салфетка для стёкол), 35×30 см (ромб) | 120 шт. в коробке

Артикул: СТ-311-AM-R (оранжевая)

35×40 см | 180 шт. в коробке



Салфетка очищающая ромб Премиум ABRO® Masters

- Новое высокотехнологичное плетение.
- Изготовлена из микрофибры высокой плотности, что повышает эффективность ее использования.
- Прекрасно очищает и полирует стекла, оптику, хрусталь, кафель, кузов автомобиля и другие поверхности.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: СТ-312-AM-R (зелёная)

35×40 см | 180 шт. в коробке



Салфетка очищающая для стёкол ABRO® Masters

- Специально разработана для очистки стекол и прочих гладких поверхностей.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: СТ-313-AM-R (синяя)

35×40 см | 180 шт. в коробке



Салфетка очищающая для стёкол Премиум ABRO® Masters

- Изготовлена из микрофибры высокой плотности, что повышает эффективность ее использования.
- Специально разработана для очистки стекол и прочих гладких поверхностей.
- Не оставляет разводов и ворсинок.
- Сверхпрочная и долговечная.
- Превосходно очищает без использования моющих средств.

Артикул: СТ-314-AM-R (красная)

35×40 см | 180 шт. в коробке



Салфетки влажные для фар, стёкол, зеркал

- Быстро и эффективно удаляют грязь, масло, следы насекомых.
- Не оставляют разводов и ворсинок.
- Придают яркий блеск.
- Обладают антистатическими свойствами.
- Безопасны для кожи рук.

Артикул: CW-100-G

Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке



Салфетки влажные для пластика и винила

- Быстро и эффективно очищают загрязнённые поверхности.
- Избавляют от статического эффекта.
- Не оставляют жирный блеск.
- Защищают от пыли и загрязнений.
- Безопасны для кожи рук.

Артикул: CW-100-P

Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке



Салфетки влажные очищающие для рук

- Бережно очищают кожу, удаляя даже сильные загрязнения (масляные, жировые и т.д.)
- Нейтрализуют запахи.
- Благодаря специальным добавкам увлажняют и смягчают кожу рук.

Артикул: CW-100-H

Кол-во: 30 штук | 64 уп. в коробке



Салфетки для удаления краски и граффити Премиум

- Экстрасильная формула.
- Эффективно удаляют краску, битум, чернила, граффити, клей.
- Двухсторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.

Артикул: CW-001-PR

70 салфеток | 6 шт. в коробке



Салфетки для рук универсальные Премиум

- Экстрасильная формула.
- Удаляют грязь, смазку, масло, битум и прочие загрязнения.
- Подходят для предварительной очистки и обезжиривания поверхностей перед различными работами.
- Двухсторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.

Артикул: CW-002-HS

70 салфеток | 6 шт. в коробке



Салфетки для инструментов Премиум

- Экстрасильная формула.
- Удаляют даже самые стойкие загрязнения.
- Очищают ржавчину и защищают от ее повторного появления благодаря содержанию смазки и ингибитора коррозии.
- Двухсторонние: абразивная сторона для удаления въевшихся загрязнений, мягкая сторона для деликатной очистки.

Артикул: CW-003-TL

70 салфеток | 6 шт. в коробке



Щётка-пылеочиститель эконом и профессионал ABRO® Masters

- Изготовлена из высококачественной микрофибры.
- Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
- Удобная ручка для быстрого очищения больших площадей.
- В комплект входит удобный чехол.

Артикул: MD-360 (Эконом)
Длина: 65 см | 30 шт. в коробке

Артикул: MD-420 (Профессионал)
Длина: 72 см | 24 шт. в коробке



Щётка-пылеочиститель из микрофибры ABRO® Masters

- Изготовлена из высококачественной микрофибры.
- Эффективно удаляет грязь и пыль, не оставляя царапин.
- Удобный размер для очистки панели приборов в салоне.

Артикул: MD-300
100 шт. в коробке



Рукавица из микрофибры ABRO® Masters

- Сверхмягкая, не оставляет ворсинок и разводов.
- В сухом виде подходит для полировки или удаления пыли.
- Во влажном виде отлично подходит для удаления с поверхности грязи, сажи и прочих загрязнений.
- Удобно фиксируется на руке.

Артикул: MM-180
12×42 см | 200 шт. в коробке
100 синих, 100 жёлтых



Рукавица из микрофибры с ворсом ABRO® Masters

- Не царапает и не оставляет разводов.
- Обладает большой впитываемостью и износостойкостью.
- Удобно фиксируется на руке с помощью манжета.
- Идеально подходит для удаления грязи, пыли, жировых и масляных загрязнений.


Артикул: MM-280
20×28 см | 48 шт. в коробке
24 синих, 24 зелёных



Губка для мытья (спонж) ABRO® Masters

- Предназначена для использования в быту, в автомобиле, для ухода за водной техникой и т. д.
- Устойчива к маслам и смазкам.
- Обладает отличными впитывающими свойствами.
- Не повреждает поверхность автомобиля.

Артикул: JS-300
Размер: 22×10×6 см | 100 шт. в коробке



Антизапотеватель

- Создает плёнку, предотвращающую запотевание стеклянных поверхностей.
- Обеспечивает хорошую видимость и безопасность вождения в условиях повышенной влажности.
- Подходит для обработки автомобильных стекол, окон, зеркал, очков, шлемов и т.д.

Антидождь

- Создает защитное водоотталкивающее покрытие на стекле.
- Улучшает видимость в сложных погодных условиях.
- Повышает безопасность движения.
- Предотвращает налипание насекомых.
- Облегчает удаление льда и снега.

Очиститель битума и насекомых

- Растворяет и удаляет остатки насекомых, смолу, следы от резиновых антикоррозионных покрытий, дождевую грязь и прочие виды загрязнений.
- Применяется для очистки кузова автомобилей, мотоциклов, хромированных деталей, молдингов, бамперов, колпаков.
- Удаляет застарелые и глубоко въевшиеся загрязнения.

Артикул: AF-190
Объем: 103 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AR-180
Объем: 103 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: BT-422
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке



Полироль-очиститель универсальная (триггер)

- Эффективно очищает въевшуюся грязь и пыль.
- Придает поверхности естественный блеск и ухоженный вид.
- Создает защитную плёнку, предотвращающую выцветание под воздействием УФ-лучей.
- Предназначен для изделий из пластика, кожи, резины, винила.
- Обладает приятным ароматом.

Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000

- Универсальный очиститель.
- Быстродействующая мощная формула.
- Эффективно очистит практически любые поверхности!
- Удаляет следы жира, смазки, технические загрязнения, следы маркера, скотча и т.д.

Артикул: CLT-016 (Цитрус)
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: BLT-016-R (Бубль гум)
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: ASC-016
Объем: 473 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель кожи и винила

- Эффективное и безопасное очищение кожи и винила от грязи, жира и т.д.
- Сбалансированный уровень pH.
- Защита кожи от растрескивания и старения.

Артикул: LC-472
Объем: 472 мл | 12 шт. в коробке



Кондиционер для кожи и винила

- Увлажняет и восстанавливает все виды кожи и винила.
- Содержит натуральные вещества, защищающие от УФ-лучей.
- Предотвращает выцветание, растрескивание и преждевременное старение кожи.
- Не оставляет жирных следов.
- Придает естественный блеск.

Артикул: LC-536
Объем: 472 мл | 12 шт. в коробке



Кондиционер для кожи и винила Премиум

- Содержит высококачественные компоненты, ухаживающие за обрабатываемой поверхностью.
- Увлажняет и восстанавливает все виды кожи и винила.
- Содержит натуральные вещества, защищающие от УФ-лучей.
- Предотвращает выцветание, растрескивание и преждевременное старение кожи.
- Не оставляет жирных следов.
- Придает естественный блеск.

Артикул: LC-750
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



Блеск для шин супер

- Придает шинам насыщенный чёрный цвет и «мокрый» блеск.
- Защищает от высыхания, растрескивания, выгорания.
- Восстанавливает первоначальный цвет шин, резиновых уплотнителей и т.д.

Артикул: BX-999
Объем: 680 мл | 12 шт. в коробке



Блеск для шин силиконовый

- Придает шинам глянцевый блеск без жирных разводов.
- Защищает от высыхания, растрескивания, выгорания.
- Не требует ручной полировки.

Артикул: TS-100
Вес: 297 г | 12 шт. в коробке



Очиститель дисков

- Сверхсильная формула.
- Растворяет и удаляет тормозную пыль, битум, смазки, масла, сажу и т.д.
- Безопасен даже для окрашенных поверхностей.
- Подходит для любых видов дисков и колпаков.

Артикул: WC-160
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель шин пенный

- Восстанавливает насыщенный чёрный цвет шин.
- Не требует растирания и смывания водой.
- Защищает от пыли и грязи до 4-х недель.
- Предотвращает выгорание и растрескивание шин.

Артикул: TC-800
Вес: 539 г | 12 шт. в коробке



Очиститель-спрей универсальный с ароматом лайма ABRO® Masters

- Сильнодействующая активная пена.
- Эффективно очищает любые моющиеся и окрашенные поверхности.
- Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
- Легкое использование без смывания водой.
- Удобная крышка с щеткой.
- Свежий аромат лайма.

Артикул: FC-650
Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель-спрей универсальный

- Сильнодействующая активная пена.
- Эффективно очищает любые моющиеся и окрашенные поверхности.
- Глубоко проникает в структуру ткани и удаляет пятна.
- Легкое использование без смывания водой.

Артикул: FC-577
Вес: 623 г | 12 шт. в коробке



Очиститель автостёкол

- Создан специально для удаления самых стойких загрязнений, таких как дорожная сажа, древесная смола, следы от насекомых, масляно-жировая пленка.
- Не оставляет разводов, придает яркий блеск.
- Подходит для очистки автомобильных стекол, фар, зеркал, хромированных поверхностей.
- Не содержит аммиак.

Артикул: GC-450
Вес: 623 г | 12 шт. в коробке



Очиститель стёкол

- Эффективно удаляет грязь, пыль, масляную пленку, следы насекомых.
- Не оставляет разводов.
- Придает блеск хромированным и стеклянным поверхностям, зеркалам, нержавеющей стали.

Артикул: GC-290
Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



Очиститель стёкол с триггером

- Содержит очищающий и обезжиривающий компоненты.
- Эффективно очищает и придает блеск стеклу, хрому, нержавеющей стали, кафелю и т.д.
- Не оставляет разводов.

Артикул: GC-300
Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель кондиционеров

- Удаляет плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной неприятного запаха из испарителя.
- Восстанавливает свежесть и чистоту воздуха в салоне.
- Подходит для любой системы кондиционирования, в т.ч. для бытовых кондиционеров.

Артикул: AC-100

Вес: 225 г | 12 шт. в коробке



Очиститель-дезодорант кондиционеров (дымовая шашка)

- Эффективно удаляет даже стойкие неприятные запахи в салоне автомобиля.
- Надолго оставляет приятный аромат.
- Быстрое и легкое использование.

Артикул: AC-050

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AC-050-BG (Бубль гум)

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке



Очиститель клемм аккумулятора

- Эффективно удаляет кислотную коррозию и прочие загрязнения.
- Обеспечивает надежный контакт между полюсами аккумуляторной батареи и клеммами автомобиля.
- Предохраняет от утечек энергии.
- Защищает клеммы и разъемы от повреждений.
- Обеспечивает максимальную эффективность работы и увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
- Чистые клеммы — залог надежного запуска двигателя вашего автомобиля.

Артикул: BC-575

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке



Защита клемм аккумулятора

- Создает долговечный защитный слой на поверхности клемм и разъемов аккумуляторной батареи.
- Предохраняет от образования кислотной коррозии и утечек энергии.
- Обеспечивает надежный контакт между полюсами аккумуляторной батареи и клеммами автомобиля.
- Защищает клеммы и разъемы от повреждений.
- Гарантирует максимальную эффективность работы и увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.
- Защищенные клеммы — залог надежного запуска двигателя вашего автомобиля!

Артикул: BP-675

Вес: 142 г | 12 шт. в коробке



Пропитка для ткани Защита от пятен

- Позволяет легко удалить последствия пролитых жидкостей на ткань — необходимо просто вытереть поверхность!
- Изготовлена на основе высокотехнологичных полимерных компонентов.
- Защищает от различных жидкостей на водной и масляной основах.
- Устойчива к истиранию и механическим воздействиям.
- Сохраняет свои свойства после многократных влажных уборок.
- Не содержит силикон.
- Не изменяет внешний вид тканей.
- Увеличивает срок службы обрабатываемых изделий.

Артикул: FG-008-R

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Очиститель карбюратора

Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок
ABRO® Masters

- Растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения.
- Предназначен для очистки дроссельных заслонок, карбюратора и прочих деталей топливной системы.
- Подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей (EFI, MPI, GDI, FSI и т. д.).
- Позволяет снизить расход топлива, улучшить запуск двигателя, восстановить стабильность холостых оборотов.
- При использовании бензина низкого качества рекомендуется использовать очиститель карбюратора каждые 7000–10 000 км.
- Помимо основного предназначения можно использовать для очистки любых маслянистых загрязнений, нагара, смазки.

Артикул: СС-220
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-200
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-110
Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: СС-100
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



Очиститель карбюратора пенный

Очиститель тормозов

Очиститель тормозов новая формула

Очиститель тормозов ABRO® Masters

- Эффективно очищает карбюратор, заслонки инжектора, дроссельные заслонки, а также магистрали подачи воздуха и топлива.
- Пенная формула полностью заполняет полости, позволяет очищать самые труднодоступные загрязнения.
- Удаляет смолистые, углеводородные и другие отложения из системы подачи топлива.
- Устраняет залипания клапанов и залегания компрессионных колец.
- Удаляет отложения из камер сгорания.

- Профессиональная формула.
- Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.
- Быстро высыхает и не оставляет осадка.

- Усиленная формула без добавления хлора.
- Очищает и обезжиривает тормозные цилиндры, колодки, диски без демонтажа.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.

- Очищает и обезжиривает тормозные диски, колодки, барабаны и прочие детали тормозной системы.
- Не требует демонтажа.
- Быстро высыхает, не оставляя следов.
- Эффективно удаляет пыль, смазку, масло, технические жидкости.
- Повышает эффективность работы тормозной системы, устраняет посторонние шумы.
- Может использоваться при ремонте шрусов, частей сцепления и прочих деталей автомобиля.

Артикул: СС-300
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ВС-780
Вес: 510 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ВС-750
Вес: 397 г | 12 шт. в коробке

Артикул: ВС-810
Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель двигателя

- Содержит быстродействующие высокоэффективные растворители.
- Удаляет даже застарелые отложения масел и въевшейся грязи.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-200
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Очиститель двигателя профессиональный

- Профессиональная концентрированная формула.
- Удаляет даже застарелые отложения масел и въевшейся грязи.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-400
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Очиститель двигателя пенный

- Активная пенная формула.
- Глубоко проникает, растворяет и удаляет смазку, масла, въевшуюся грязь.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Легкое применение — распылить и смыть водой.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-300
Вес: 510 г | 12 шт. в коробке



Очиститель двигателя пенный ABRO® Masters

- Активная пенная формула.
- Глубоко проникает, растворяет и удаляет смазку, масла, въевшуюся грязь.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Легкое применение — распылить и смыть водой.
- Применяется для автомобильных, мотоциклетных, судовых двигателей и промышленного оборудования.

Артикул: DG-450
Объем: 650 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель многофункциональный

- Высококонцентрированный универсальный очиститель.
- Подходит для любых поверхностей.
- Легко удаляет смазку, жиры, топливо, смолу, сажу, пятна от еды, известковый налет, нагар, плесень, битум, чернила, граффити и т.д.
- Может применяться в концентрированном виде для стойких загрязнений, либо разбавленным с водой.
- Невоспламеняющийся, не содержит абразив.

Артикул: PD-620
Объем: 3,79 л | 6 шт. в коробке



Артикул: PD-320
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель для рук

- Содержит натуральные цитрусовые компоненты и мелкозернистую пемзу.
- С легкостью очищает жир, смазку, грязь, чернила и т.д.
- Может использоваться с применением воды и без неё.
- Не содержит растворители.
- Смягчает и защищает кожу рук.

Артикул: HC-241
Объем: 3,79 л | 4 шт. в коробке



Артикул: HC-141
Вес: 397 г | 12 шт. в коробке



Очиститель рук профессиональный Премиум

- Эффективно очищает и увлажняет сухую поврежденную кожу рук.
- Концентрированная формула.
- Удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску и т.д.
- На водной основе, полностью смывается с кожи, не оставляя маслянистой пленки.

Артикул: HC-001
Объем: 532 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель рук профессиональный с ароматом вишни Премиум

- Эффективно очищает и увлажняет сухую поврежденную кожу рук.
- Концентрированная формула.
- Удаляет смазку, масло, битум, чернила, краску и т.д.
- На водной основе, полностью смывается с кожи, не оставляя маслянистой пленки.
- Обладает приятным ароматом вишни.

Артикул: HC-002-CN
Объем: 532 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель рук профессиональный для удаления краски Премиум

- Эффективно очищает руки от различных видов краски, клея, средств на резиновой основе.
- Концентрированная формула.
- Смягчает и увлажняет кожу рук, не оставляя ощущения жирности.
- Не содержит растворителей, повреждающих кожу рук.

Артикул: HC-003-PR
Объем: 532 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель электрических контактов

- Удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с электрических контактов, переключателей, электроплат и т.д.
- Быстро испаряется, не оставляя сухого остатка.
- Безопасен для большинства пластмасс.
- Предотвращает ухудшение электросигнала и закисание электроконтактов.

Артикул: EC-533
Вес: 163 г | 12 шт. в коробке



Удалитель ржавчины

- Уникальное средство для удаления ржавчины с металла.
- Продукт создан путём долгого научного поиска и экспериментов.
- Обладает высокой эффективностью при очистке стальных и железных деталей от глубоко въевшейся ржавчины.
- Останавливает и предотвращает коррозионное разрушение металла.
- Обработка деталей не требует усилий и применения дополнительных инструментов.
- Состав безопасен для любых поверхностей, в том числе для таких материалов, как медь, латунь, алюминий, пластик, резина и винил.
- Нетоксичный, негорючий, биоразлагаемый.
- Не содержит кислот, щелочь, нефтяные растворители.
- Благодаря нейтральному pH можно обрабатывать детали без перчаток и других защитных мер.
- Раствор может быть использован многократно до тех пор, пока состав не потеряет своих свойств.

Артикул: RR-378-R
Объем: 3,78 л | 6 шт. в коробке





Промывка двигателя Платинум

- За 5 минут эффективно очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок.
- Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
- Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок службы масла и двигателя в целом.
- Позволяет обойтись без специальных промывочных масел.
- Особенно эффективна для двигателей со средней и высокой степенью износа.
- Совместима со всеми типами масел и двигателей.

Артикул: MF-444

Объем: 444 мл | 24 шт. в коробке



Промывка двигателя

- Высококонцентрированная жидкость со специальными добавками.
- За 3 минуты качественно промывает и очищает масляную систему двигателя от всех видов отложений, шлама, продуктов износа двигателя.
- Способствует улучшению рабочих характеристик двигателя.
- Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
- Позволяет обойтись без специальных промывочных масел.
- Совместима со всеми типами масел и двигателей.

Артикул: MF-390

Объем: 443 мл | 24 шт. в коробке



Промывка радиатора

- Безопасна для всех систем охлаждения.
- Быстро удаляет ржавчину, шлам, окислы, отложения.
- Значительно увеличивает срок службы водяной помпы и всей системы охлаждения.
- Безопасна для металлических и резиновых изделий.
- Повышает эффективность работы системы охлаждения на 60%.

Артикул: RF/AB-505

Объем: 354 мл | 24 шт. в коробке



Антифриз красный

- Предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплонапряженности.
- Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества с уникальным пакетом органических присадок и флуоресцентных красителей.
- Обеспечивает повышенную антикавитационную и антикоррозийную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям.
- Предотвращает образование накипи.
- Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C.
- Разработано с учетом стандартов и требований: BMW N600 69.0, DaimlerChrysler DBL 7700.20, FORD WSD-M97B44-D, VAG TL 774-D, АвтоВАЗ ТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084-89.
- Совместим с качественными этиленгликолевыми антифризами и тосолами, в т. ч. G11 (Антифриз зеленый) и G12 (Антифриз красный).

Артикул: AF-651-L

Вес: 1 кг | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-655-L

Вес: 5 кг | 4 шт. в коробке



Антифриз зелёный

Артикул: AF-551-L

Вес: 1 кг | 12 шт. в коробке

Артикул: AF-555-L

Вес: 5 кг | 4 шт. в коробке



Антикор-спрей с добавлением воска ABRO® Masters

Высококачественное средство, произведённое по новейшей американской технологии. Изготовлено на резинобитумной основе с добавлением восковых компонентов.

- Высокая адгезия. • Долговременная защита. • Повышенная эластичность.
- Тонкое нанесение. • Вибро- и шумоизоляция.
- Проникновение в скрытые и труднодоступные участки.
- Создает прочное долговечное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды.
- Обладает высокой текучестью, идеально для герметизации труднодоступных участков.
- Обеспечивает пластичное морозоустойчивое покрытие.
- Обладает улучшенными шумо- и виброизоляционными свойствами.
- Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся процесс коррозии.
- Защищает обработанные поверхности на протяжении 2–3 лет.
- Обеспечивает нанесение средства тонким слоем.
- Поддается окрашиванию.

Артикул: U-6-CLR-R (прозрачный), U-6-BLK-R (чёрный), U-6-WHT-R (белый)
Объем: 700 мл | 12 шт. в коробке

Антикор-спрей

- Создает прочное долговечное резинобитумное покрытие, защищающее от ржавчины, влаги, дорожной соли и других нежелательных воздействий окружающей среды.
- Обладает высокой текучестью, идеален для герметизации труднодоступных участков.
- Обеспечивает пластичное морозоустойчивое покрытие.
- Создает звуковой барьер, уменьшая вибрацию и дорожные шумы.
- Вытесняет воду, останавливает уже начавшийся процесс коррозии.
- Защищает обработанные поверхности на протяжении 2-3 лет. • Поддается окрашиванию.

Артикул: U-60
Вес: 461 г | 12 шт. в коробке



Жидкость тормозная DOT3

- Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.
- Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
- Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
- Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
- Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°C составляет 1450 мм²/с).
- Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°C).
- Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
- Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Артикул: BF-99-P250A
Объем: 250 мл | 24 шт. в коробке
Артикул: BF-99-P16A
Объем: 485 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-P12A
Объем: 354 мл | 24 шт. в коробке

Жидкость тормозная DOT4

- Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.
- Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703 и FMVSS 116.
- Обладает низкой гигроскопичностью — борная кислота, входящая в состав, полностью нейтрализует влагу.
- Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
- Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
- Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°C составляет 1800 мм²/с).
- Обладает высокой температурой кипения 450°F (232°C).
- Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
- Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3 и DOT4.

Артикул: BF-99-4-P250
Объем: 250 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: BF-99-4-16
Объем: 485 мл | 24 шт. в коробке



Жидкость стеклоомывающая
-20°C



Жидкость стеклоомывающая
-30°C



Жидкость стеклоомывающая
летняя

Превосходное быстродействующее и экономичное средство для использования в системах омывания стёкол автомобиля.

- Эффективно очищает стёкла от дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых • Обладает просветляющим и флотирующим эффектом
- Не оставляет разводов на стёклах • Специальные присадки в процессе эксплуатации предохраняют систему омывания стёкол от коррозии
- Обезжиривает поверхность стёкол и щёток стеклоочистителя • Не наносит вреда резиновым и металлическим частям автомобиля
- Экологически безопасна, не содержит метанол • Повышает безопасность дорожного движения

Артикул: WW-200-L

Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: WW-300-L

Объём: 4 л | 4 шт. в коробке

Артикул: WW-100-L

Объём: 4 л | 4 шт. в коробке



Жидкость гидроусилителя руля

- Предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления.
- Специальный состав защищает от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя.
- Смазывает систему рулевого управления и создаёт ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года.
- Не засоряет систему. Не пенится.
- Предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

Артикул: PS-700

Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PS-950

Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: PS-640 (эконом)

Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке



Жидкость для амортизаторов

- Высококачественная силиконовая жидкость из специально подготовленного базового масла с добавлением пакета присадок.
- Не изменяет свою вязкость даже при значительных температурных колебаниях.
- Обладает противоиносными, антикоррозийными и антивспенивающими свойствами.
- Обеспечивает отличные характеристики демпфирования и дополнительно способствует герметизации уплотнений.
- Рекомендована только для поршневых амортизаторов.
- Работает при температурах от -60°C до +150°C.

Артикул: SA-910/920

Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке



Суперконцентрат жидкости омывателя (5 таблеток)

- Суперконцентрированная формула.
- 1 таблетка позволяет получить 4 л высококачественной моющей жидкости.
- Легко и быстро растворяется в воде, не оставляя осадка.
- Эффективно удаляет следы насекомых и маслянисто-жировую плёнку.
- Не оставляет разводов, бликов и масляных пятен.
- Не наносит вреда резиновым деталям и лакокрасочному покрытию.
- Экологически безопасен, не содержит метанол.

Артикул: WW-500
Вес: 37 г | 12 шт. в коробке



Средство для ремня Антискрип

- Продлевает срок службы ремней в 2 раза.
- Защищает от воздействия тепла, холода, влаги, пыли и грязи.
- Восстанавливает эластичность и гибкость.
- Пропитывает и улучшает состояние всех типов ремней: V-образных, плоских, круглых и зубчатых; ремней, сделанных из резины, кожи или ткани.
- Устраняет визг и писк, проскальзывание при работе.
- Может использоваться для обработки резиновых уплотнителей дверей, капотов, багажников для исключения скрипов и истирания контактирующих поверхностей.

Артикул: BD-100
Вес: 170 г | 12 шт. в коробке



Преобразователь ржавчины

- Нейтрализует коррозию и предотвращает её повторное появление.
- При распылении имеет прозрачный цвет, затем преобразуется в защитное, водонепроницаемое покрытие чёрного цвета, готовое к окрашиванию.
- На поверхность, обработанную преобразователем можно наносить автошпатлёвку, в т. ч. стекловолокно.
- Обладает термостойкостью до +93°C.

Артикул: RC-1000
Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



Жидкость АКПП Dexron III

- Высококачественная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач.
- Соответствует техническим характеристикам Dexron III (GeneralMotors), MERCON (FordMotor), Allison C-3, C-4 и Caterpillar TO-2.
- Рекомендуется использовать в системах с гидросилителем руля и гидравлических системах.
- Обеспечивает гарантированную работу АКПП в широком диапазоне температур и стабильную работу трансмиссии при переключении передач (без рывков).
- Отличная защита от износа, особенно зубьев шестерен, упорных подшипников и насосов.

Артикул: AT-170-DX
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке



Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXRON VI

- Высокоэффективная универсальная трансмиссионная жидкость, произведенная по новейшей технологии.
- Обладает отличными показателями устойчивости к окислению, защищает детали от трения, а также от коррозии и износа.
- Отвечает требованиям Mercon SP, Dexron VI и ATF+4.
- Обладает отличными низкотемпературными свойствами, высокой устойчивостью к изменению вязкости, термической стабильностью, что увеличивает срок службы жидкости.
- Использование Жидкости АКПП Dexron VI ABRO® обеспечит плавную и мягкую работу большинства автоматических трансмиссий современных автомобилей.


Артикул: AT-180-DX-VI-QT Артикул: AT-180-DX-VI-4L Артикул: AT-180-DX-VI-5L
Объём: 946 мл | 12 шт. в коробке Объём: 4 л | 4 шт. в коробке Объём: 5 л | 4 шт. в коробке



Лента алюминиевая армированная

- Высокая адгезия ко всем твердым поверхностям.
- Долговечность, устойчивость к УФ-излучению.
- Повышенная прочность благодаря армированию синтетическими волокнами.
- Применяется при проведении ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ.
- Обеспечивает надёжную теплоизоляцию при герметизации стыков и швов.
- Рабочая температура от -20°C до +100°C

Артикул: 3450-50
50 мм × 37 м | 24 шт. в коробке



Лента алюминиевая

- Высокая адгезия ко всем твердым поверхностям.
- Долговечность, устойчивость к УФ-излучению.
- Высокая термостойкость.
- Применяется при проведении строительных, монтажных, изоляционных и отделочных работ.
- Используется для уплотнения и теплоизоляции различных соединений труб, панелей или поверхностей.

Артикул: 2290-50
50 мм × 37 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 2290-76
76 мм × 37 м | 16 шт. в коробке



Лента герметизирующая хозяйственная серая

- Высококачественная универсальная лента.
- Обладает высокой адгезией к большинству материалов.
- Имеет высокую прочность на разрыв.
- Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для дома и мастерской.

Артикул: 395-48-36
48 мм × 36 м | 24 шт. в коробке
Артикул: 395-76-36
76 мм × 36 м | 16 шт. в коробке



Лента герметизирующая хозяйственная чёрная ABRO® Masters

- Высококачественная универсальная лента.
- Обладает высокой адгезией к большинству материалов.
- Имеет высокую прочность на разрыв.
- Может использоваться как для автомобильного ремонта, так и для дома и мастерской.


Артикул: DT-50-BLK-R
50 мм × 50 м | 72 шт. в коробке
Артикул: DT-75-BLK-R
75 мм × 50 м | 48 шт. в коробке



Лента клейкая ПВХ для хозяйственных работ

- Универсальная лента, применяется для изоляции, ремонта и упаковки.
- Высокая прочность.
- Нетоксичный клей без запаха.
- Высокая термостойкость.
- Отличная адгезия к большинству материалов.
- Удобное использование — легко отрывается руками.


Артикул: PT-48-R
48 мм × 25 м | 60 шт. в коробке



Лента упаковочная

- Отличная адгезия к различным материалам (гофрокартон, пластик, стекло, металл и т.д.).
- Высокая прочность на разрыв позволяет фиксировать крупногабаритные грузы.
- Применяется для упаковки различных товаров в картонные коробки, склеивания бумаги, картона, различных плёнок, наклеивания этикеток и т.д.

Артикул: 2129-48-38-30 (коричневая)
48 мм × 38 мм × 91,44 м | 72 шт. в коробке
Артикул: 2129-48-34-91 (прозрачная)
48 мм × 34 мм × 91,44 м | 36 шт. в коробке
Артикул: 2129-50-45-132 (прозрачная)
50 мм × 45 мм × 132 м | 36 шт. в коробке



Лента светоотражающая

- Хорошо видна при различных видах освещения и любых погодных условиях.
- Обладает высокой прочностью и износостойкостью.
- Применяется для маркировки грузовых автомобилей, обозначения аварийных участков дороги, ДТП, строек и т.д.

Артикул:
HRT-YB-50-R (желто-чёрная)
HRT-RW-50-R (красно-белая)
50 мм × 45,72 м | 24 шт. в коробке



Лента клейкая двухсторонняя красная Премиум

- Состав: вспененный акриловый адгезив.
- Цвет основы: серый.
- Суперпрочная — идеально подходит для крепления молдингов, дефлекторов и прочих элементов, где требуется надежная фиксация.
- Отличная адгезия к окрашенным поверхностям, пластику, резине, нержавеющей стали и т.д.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.
- Бесследно удаляется с поверхности при необходимости.

- Артикул: RD-6mm-5M
6 мм × 5 м | 896 шт. в коробке
- Артикул: RD-8mm-5M
8 мм × 5 м | 672 шт. в коробке
- Артикул: RD-9mm-5M
9 мм × 5 м | 592 шт. в коробке
- Артикул: RD-10mm-5M
10 мм × 5 м | 544 шт. в коробке
- Артикул: RD-12mm-5M
12 мм × 5 м | 448 шт. в коробке
- Артикул: RD-14mm-5M
14 мм × 5 м | 384 шт. в коробке
- Артикул: RD-15mm-5M
15 мм × 5 м | 352 шт. в коробке
- Артикул: RD-20mm-5M
20 мм × 5 м | 272 шт. в коробке



Лента клейкая двухсторонняя белая сверхстойкая Премиум

- Состав: вспененный полиэтилен.
- Цвет основы: белый.
- Суперпрочная — идеально подходит для крепления молдингов, дефлекторов и прочих элементов, где требуется надежная фиксация.
- Принимает форму поверхности, заполняя ее неровности.
- Отличные шумоизоляционные и демпфирующие свойства.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.

- Артикул: OP-12-R
12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке
- Артикул: OP-20-R
20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке
- Артикул: OP-30-R
30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке
- Артикул: OP-40-R
40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке
- Артикул: OP-50-R
50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке



Лента клейкая двухсторонняя зеленая ABRO® Masters

- Состав: вспененный EVA (этилвинилацетат)
- Цвет основы: серый.
- Более толстый слой позволяет использовать на неровных и шероховатых поверхностях.
- Повышенная мягкость и гибкость (по сравнению с аналогами).
- Отличные шумоизоляционные и демпфирующие свойства.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.

- Артикул: VE-12mm-5M
12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке
- Артикул: VE-20mm-5M
20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке
- Артикул: VE-30mm-5M
30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке
- Артикул: VE-40mm-5M
40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке
- Артикул: VE-50mm-5M
50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке



Лента клейкая двухсторонняя белая ABRO® Masters

- Состав: вспененный EVA (этилвинилацетат нового поколения)
- Цвет основы: белый.
- Более толстый слой позволяет использовать на неровных и шероховатых поверхностях.
- Повышенная мягкость и гибкость (по сравнению с аналогами).
- Отличные шумоизоляционные и демпфирующие свойства.
- Высокая стойкость к ударным и температурным нагрузкам.






- Артикул: OE-12-R
12 мм × 5 м | 750 шт. в коробке
- Артикул: OE-20-R
20 мм × 5 м | 450 шт. в коробке
- Артикул: OE-30-R
30 мм × 5 м | 275 шт. в коробке
- Артикул: OE-40-R
40 мм × 5 м | 200 шт. в коробке
- Артикул: OE-50-R
50 мм × 5 м | 175 шт. в коробке



Лента клейкая двухсторонняя монтажная

- Профессиональное качество.
- Высокопрочная — выдерживает до 2,5 кг.
- Устойчива к воздействию окружающей среды.
- Подходит для использования на неровных поверхностях, таких как окрашенный бетон или кирпич.
- Сфера применения: автомобиль, промышленность, производство мебели, приклеивание декоративных накладок, использование в быту и проч.

- Артикул: EMT-006-R
6 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке
- Артикул: EMT-010-R
10 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке
- Артикул: EMT-020-R
20 мм × 1,51 м | 24 шт. в коробке





Изолента

- Надежная механическая и электроизоляционная защита при минимальном количестве слоев намотки.
- Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
- Предназначена для изоляции, ремонта, маркировки.
- Не поддерживает горение.

Лента изоляционная ПВХ
жёлто-зелёная

Изолента термостойкая

- Высокотемпературная — выдерживает температуру до +80°C.
- Предназначена для изоляции проводов с напряжением до 600 В.
- Высокая адгезия благодаря качественному клеевому составу.
- Надежная механическая и электроизоляционная защита при минимальном количестве слоев намотки.

Артикул: ET-912-BLK (чёрная), ET-912-BL (синяя), ET-912-WH (белая), ET-912-YE (жёлтая), ET-912-GR (зелёная), ET-912-RD (красная)

0,12 мм × 19 мм × 9,1 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-912-20-BL-R (синяя)

ET-912-20-WH-R (белая)

ET-912-20-YE-R (жёлтая)

ET-912-20-GR-R (зелёная)

ET-912-20-RD-R (красная)

0,12 мм × 19 мм × 18,2 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-900-10-R (жёлто-зелёная)

19 мм × 9,1 м | 500 шт. в коробке

Артикул: ET-914 (чёрная)

0,17 мм × 18 мм × 18,3 м | 250 шт. в коробке

Артикул: ET-914-BLU-R (синяя)

0,17 мм × 18 мм × 18,3 м | 250 шт. в коробке

Изолента для проводов с высоким напряжением
ABRO® Masters

- Изготовлена основе этиленпропиленовой резины.
- Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой изоляции без стыков.
- Высокие электроизоляционные свойства - выдерживает напряжение до 110 кВ.
- Рабочая температура до +75°C.
- Обладает высокой степенью защиты от пробоя, может использоваться в условиях повышенной влажности.

Артикул: BHV-4.5-R

0,76 мм × 38 мм × 4,5 м | 60 шт. в коробке


Лента самовулканизирующаяся силиконовая
ABRO® Masters

- Универсальная ремонтная лента с широким спектром применения.
- Самовулканизирующаяся — образует монолитный слой без стыков.
- Высокие электроизоляционные свойства — выдерживает напряжение до 30 кВ.
- Устойчивость к воздействию влаги, озона, УФ-лучей.
- Диапазон рабочих температур от -60°C до +230°C.
- Применяется для герметизации труб, кабелей, экстренного ремонта шлангов, обтяжки рукояток инструментов и спортивного оборудования, изоляции.

Артикул: SST-003-ORG-R (оранжевая), SST-003-BLK-R (чёрная)

0,5 мм × 25 мм × 3 м | 144 шт. в коробке





АВТОМОБИЛЬ



ТРУБОПРОВОД



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФУМ лента ABRO® Masters

- Высокая химическая стойкость (в том числе к маслам и бензину).
- Температуростойкость (от -40°C до +150°C).
- Легкий и удобный монтаж, не требует специальных навыков.
- Экологически безопасный материал.
- Неограниченный срок годности.
- Применяется для герметизации всех видов резьбовых соединений в строительной, промышленной, автомобильной сферах, в том числе для трубопроводов, транспортирующих агрессивные жидкости и газы.

Артикул: PTFE-12-R
12 мм × 0,1 мм × 15 м
10 шт. в коробке

Артикул: PTFE-19-R
19 мм × 0,2 мм × 15 м
10 шт. в коробке



Лента малярная

- Универсальная лента на основе высококачественной плотной креппированной бумаги.
- Клеевой слой обеспечивает надежную защиту от затекания краски.
- Подходит для использования на любых поверхностях в том числе негладких и пористых.

Артикул: 2123-6-12-45-R
Артикул: 2123-6-18-45-R
Артикул: 2123-6-24-45-R
Артикул: 2123-6-36-45-R
Артикул: 2123-6-48-45-R
Артикул: 2123-6-48-50-R

12 мм × 45,7 м | 72 шт. в коробке
18 мм × 45,7 м | 48 шт. в коробке
24 мм × 45 м | 36 шт. в коробке
36 мм × 45 м | 24 шт. в коробке
48 мм × 45 м | 24 шт. в коробке
48 мм × 50 м | 24 шт. в коробке

Лента малярная строительная

- Более тонкая лента по сравнению с Малярной лентой 2123-6.
- Легко удаляется с поверхности, не оставляя следов клея.
- Обеспечивает надежную защиту от затекания краски.

Артикул: 2123-5-12-45-R
Артикул: 2123-5-18-45-R
Артикул: 2123-5-24-45-R
Артикул: 2123-5-36-45-R
Артикул: 2123-5-48-45-R

12 мм × 45,7 м | 72 шт. в коробке
18 мм × 45,7 м | 48 шт. в коробке
24 мм × 45,7 м | 36 шт. в коробке
36 мм × 45,7 м | 24 шт. в коробке
48 мм × 45,7 м | 24 шт. в коробке



Бумага наждачная универсальная водостойкая

- Абразив: карбид кремния.
- Основа: латексная бумага.
- Универсальная износостойкая бумага
- Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, дерева и т.д.
- Подходит для ручного и механического применения.

Артикул	Зернистость	Штук в упаковке	Штук в коробке
SA-60-50	60	50	250
SA-80-100	80	100	500
SA-100-100	100	100	500
SA-120-100	120	100	500
SA-150-100	150	100	500
SA-180-100	180	100	500
SA-220-100	220	100	500
SA-240-100	240	100	1000
SA-280-100	280	100	1000
SA-320-100	320	100	1000
SA-360-100	360	100	1000
SA-400-100	400	100	1000
SA-500-100	500	100	1000
SA-600-100	600	100	1000
SA-800-100	800	100	1000
SA-1000-100	1000	100	1000
SA-1200-100	1200	100	1000
SA-1500-100	1500	100	1000
SA-2000-100	2000	100	1000



Бумага наждачная по дереву

- Абразив: оксид алюминия.
- Основа: латексная бумага.
- Предназначена для обработки любых пород дерева, шпона, фанеры, ДСП, синтетических материалов, грунтованных и лакированных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие на основе стеарата цинка предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений.

Артикул	Зернистость	Штук в упаковке	Штук в коробке
SAW-P120	120	100	500
SAW-P150	150	100	500
SAAD-P1500	1500	100	1000
SAW-P180	180	100	500
SAAD-P2000	2000	100	1000
SAW-P220	220	100	1000
SAW-P240	240	100	1000
SAW-P280	280	100	1000
SAW-P320	320	100	1000
SAW-P360	360	100	1000
SAW-P400	400	100	1000
SAW-P600	600	100	1000
SAW-P80	80	100	500





Бумага наждачная автомобильная водостойкая

- Абразив: оксид алюминия.
- Основа: латексная бумага.
- Профессиональное качество — специально разработана для кузовного ремонта.
- Предназначена для работы с изделиями из металла, пластика, стекловолокна и многими другими, требующими применения сверхпрочной наждачной бумаги.
- Обладает гибкостью и плотным прилеганием к обрабатываемой поверхности.
- Обеспечивает агрессивное шлифование и финишное качество обработки.

Артикул	Зернистость	Штук в упаковке	Штук в коробке
SAA-P1000	1000	100	1000
SAA-P1200	1200	100	1000
SAA-P1500	1500	100	1000
SAA-P2000	2000	100	1000



Высокопрочная наждачная бумага на гибкой тканевой основе

- Абразив: оксид алюминия.
- Гибкая тканевая основа.
- Благодаря своей гибкости отлично подходит для шлифования поверхностей сложной формы, контуров и закруглений.
- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Артикул: STSS-180-R
Зернистость 180 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STSS-600-R
Зернистость 600 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STSS-80-R
Зернистость 80 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке



Высокопрочная наждачная бумага на жесткой тканевой основе

- Абразив: оксид алюминия.
- Жесткая тканевая основа.
- Отличается повышенной прочностью и производительностью, подходит для «агрессивного» шлифования.
- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Артикул: STHS-180-R
Зернистость 180 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STHS-240-R
Зернистость 240 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STHS-320-R
Зернистость 320 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке



Высокопрочная наждачная бумага на тканевой основе (универсальная)

- Абразив: оксид алюминия.
- Тканевая основа.
- Предназначена для обработки лакокрасочных, металлических и деревянных поверхностей.
- Пылеотталкивающее покрытие предотвращает забивку материала продуктами шлифования.
- Прекрасные показатели при шлифовании на высоких скоростях.
- Высокая режущая способность оксида алюминия.

Артикул: STS-120-R
Зернистость 120 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STS-400-R
Зернистость 400 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке
Артикул: STS-60-R
Зернистость 60 | 50 шт. в упаковке
500 шт. в коробке



Диск торцевой лепестковый

- Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.
- Абразив: электрокорунд нормальный.
- Тканевая основа.
- Расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость шлифования.
- Низкий нагрев.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.
- Большая гибкость угла.

Артикул	Размер	Зернистость	Кол-во шт. в упак.
FD-10016A120-R	100 × 16 мм	120	12
FD-12522A120-R	125 × 22,23 мм	120	12
FD-10016A40-R	100 × 16 мм	40	10
FD-12522A40-R	125 × 22,23 мм	40	10
FD-10016A60-R	100 × 16 мм	60	10
FD-12522A60-R	125 × 22,23 мм	60	10
FD-10016A80-R	100 × 16 мм	80	10
FD-12522A80-R	125 × 22,23 мм	80	10



Диск торцевой лепестковый циркониевый

- Применяется на углошлифовальных машинах для зачистки и шлифования металлических, деревянных, пластиковых и других поверхностей.
- Абразив: электрокорунд циркониевый.
- Тканевая основа.
- Износостойкость выше в 3-4 раза по сравнению с обычными дисками благодаря использованию электрокорунда циркониевого.
- Расположение лепестков обеспечивает эластичность и высокую скорость шлифования.
- Низкий нагрев.
- Минимальное забивание продуктами шлифования.
- Большая гибкость угла.

Артикул	Размер	Зернистость	Кол-во шт. в упак.
FD-10016CZA40-R	100 × 16 мм	40	10
FD-10016CZA60-R	100 × 16 мм	60	10
FD-10016CZA80-R	100 × 16 мм	80	10

Артикул	Размер	Спецификация
GD-1256-R	125 × 6 × 22 мм	A 24 RBF
GD-1506-R	150 × 6 × 22,23 мм	A 24 RBF
GD-1806-R	180 × 6 × 22 мм	A 24 RBF
GD-2306-R	230 × 6 × 22,23 мм	A 24 RBF

Абразивное зерно	Размер зерна	Твёрдость связки
Оксид алюминия	Крупное	Твёрдый
Связка		
Синтетические смолы на основе армированного стекловолокна		



Диск шлифовальный

- Применяется для обработки стальных поверхностей.
- Абразив: электрокорунд, связка: синтетическая смола, усиленная стекловолокном.
- Шлифовальное зерно высокой прочности обеспечивает высокую производительность при снятии стружки, а также длительный срок службы.
- Отлично подходит для чистовой обработки.
- Высокая прочность и производительность.
- Постоянная скорость шлифования.
- Низкий уровень шума.



Диск отрезной

Наборы дисков отрезных ABRO® Masters

- Абразив: электрокорунд белый, связка: синтетическая смола, усиленная стекловолокном.
- Предназначен для обработки различных видов стали, в т.ч. нержавеющей, листовой, тонкостенных профилей и т.д.
- Минимальное количество заусенцев.
- Чистые кромки реза.
- Повышенная износостойкость и прочность.
- Точная и быстрая резка.
- Высокая боковая устойчивость.
- Слабый запах.

Артикул	Размер	Спецификация
CD-11510-R	115 × 1,0 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-11512-R	115 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-11516-R	115 × 1,6 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-12512-R*	125 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-12516-R*	125 × 1,6 × 22 мм	WA 46 S BF
CD-12525-R	125 × 2,5 × 22 мм	A 30 S BF
CD-15014-R	150 × 1,5 × 22,22 мм	A 40 S BF
CD-15016-R	150 × 1,6 × 22 мм	A 40 S BF
CD-15018-R	150 × 1,8 × 22 мм	A 40 S BF
CD-15025-R	150 × 2,5 × 22,23 мм	A 30 S BF
CD-18014-R	180 × 1,4 × 22 мм	A 40 S BF
CD-18016-R	180 × 1,6 × 22 мм	A 40 S BF
CD-18018-R	180 × 1,8 × 22 мм	A 40 S BF
CD-18025-R	180 × 2,5 × 22 мм	A 30 S BF
CD-23016-R	230 × 1,6 × 22 мм	A 40 S BF
CD-23018-R	230 × 1,8 × 22,23 мм	A 40 S BF
CD-23025-R	230 × 2,5 × 22,23 мм	A 30 S BF

Артикул	Размер	Спецификация	Кол-во шт. в упаковке
CD-11512-SET-R	115 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF	5
CD-12512-SET-R	125 × 1,2 × 22 мм	WA 46 S BF	3
CD-12516-SET-R	125 × 1,6 × 22,23 мм	WA 46 S BF	3
CD-12525-SET-R	125 × 2,5 × 22,23 мм	A 30 S BF	3
CD-23018-SET-R	230 × 1,8 × 22 мм	A 40 S BF	3

50 штук в упаковке

Артикул: CD-11516-R — 25 штук в упаковке

Абразивное зерно	Размер зерна	Твёрдость связки
Белый электрокорунд	Среднее	Твёрдый
Связка		
Синтетическая смола, усиленная стекловолокном		





Присадка в трансмиссионное масло

- Уникальная формула с тефлоном.
- Предотвращает появление задиров, улучшает сцепляемость.
- Гарантирует плавное и бесшумное переключение передач.
- Обеспечивает дополнительное смазывание вращающихся частей.
- Очищает металлические детали от отложений и грязи.

Артикул: GT-409
Объем: 207 мл | 12 шт. в коробке



Герметик масляной системы

- Эффективная комбинация активных растворителей, присадок и полимеров.
- Останавливает течи в сальниках и прокладках путем восстановления их размера и эластичности.
- Предназначен для бензиновых и дизельных двигателей легковых машин и небольших грузовиков с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
- Совместим с любыми маслами.

Артикул: EO-414
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



Октан-корректор

- Повышает октановое число бензина.
- Предотвращает последствия использования низкокачественного топлива.
- Способствует уменьшению вибрации двигателя, снижению расхода топлива и токсичности выхлопных газов.
- Повышает мощность двигателя.
- Защищает систему впрыска и камеру сгорания от образования нагара и отложений.
- Устраняет детонацию и калильное зажигание.

Артикул: OB-506
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла)

- Снижает угар масла и дымления выхлопа.
- Стабилизирует вязкость масла.
- Уменьшает шум и оптимизирует работу изношенного двигателя.
- Для бензиновых и дизельных двигателей.
- Совместима с любыми маслами.

Артикул: SS-510
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель дизельного топлива

- Очищает все элементы дизельной топливной системы.
- Разработан для дизельных двигателей в том числе с турбонаддувом.
- Уменьшает возможность замерзания топлива, удаляет воду.
- Предотвращает появление отложений в топливной системе и камере сгорания, обеспечивает мягкий и щадящий процесс сгорания.
- Облегчает запуск двигателя в холодную погоду.
- Защищает от образования коррозии, грязи, копоти и шлака в топливной системе.

Артикул: DT-508
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель топливной системы

- Очищает все элементы топливного тракта от бензобака до выпускных клапанов.
- Безопасен для кислородных датчиков и катализаторов.
- Удаляет воду, предохраняет от коррозии.
- Восстанавливает мощность двигателя.
- Особо рекомендуется при использовании некачественного топлива.
- Профилактическая обработка каждые 5000 км, восстановительная 2 заправки подряд.

Артикул: GT-504/507
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель инжектора

- Очищает инжекторы и топливную систему от нерастворимых в бензине углеродистых отложений, смол, нагара и препятствует их последующему загрязнению.
- Устраняет детонацию.
- Нормализует факел распыла.
- Снижает расход топлива.
- Нейтрализует влагу, предотвращая коррозию и образование ледяных пробок в системе питания.

Артикул: IC-509
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель дизельных инжекторов

- Эффективно очищает распылители инжектора и другие элементы топливной системы.
- Удаляет смолистые, лакокрасочные и губчатые отложения на впускных клапанах и нагар в камере сгорания.
- Устраняет детонацию, облегчает запуск двигателя.
- Снижает расход топлива.
- Предотвращает коррозию в топливной системе.

Артикул: DI-502
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: DI-532
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Удалитель воды суперконцентрат

- Эффективно удаляет воду из топливного бака, улучшает запуск двигателя.
- Предотвращает образование льда, а также появление коррозии в топливной системе.
- Безопасен для использования во всех бензиновых и дизельных двигателях.
- Совместим с топливными этаноловыми смесями E10, E15, E85.
- Подходит для двигателей с турбонаддувом, с системой прямого впрыска топлива, а также для карбюраторных двигателей.

Артикул: WR-503-6-R
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



Бензоэнергетик суперконцентрат

- Улучшает качество топлива.
- Дает незамедлительный эффект.
- Восстанавливает мощность и приемистость двигателя.
- Повышает экономию топлива.
- Предотвращает образование отложений в системе впрыска топлива.
- Усиливает моющие свойства бензина.

Артикул: GT-507-6-R
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель инжектора суперконцентрат

- Эффективно удаляет смолистые отложения с частей инжектора.
- Повышает экономию топлива.
- Стабилизирует холостой ход.
- Восстанавливает мощность.
- Улучшает запуск двигателя.

Артикул: IC-509-6
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель инжектора суперконцентрат для автомобилей с пробегом более 115000 км

- Для автомобилей с пробегом более 115 000 км.
- Эффективно удаляет смолистые отложения с частей инжектора.
- Повышает экономию топлива.
- Стабилизирует холостой ход.
- Восстанавливает мощность.
- Улучшает запуск двигателя.

Артикул: IC-599-6-R
Объем: 155 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель форсунок для дизеля Платинум

- Сверхсильная формула.
- Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в форсунках.
- Повышает приемистость двигателя, снижает расход топлива и токсичность выхлопа.
- Предотвращает коррозию в топливной системе, образование нагара в камере сгорания и на клапанах.
- Продлевает срок службы форсунок, ТНВД и двигателя в целом.
- Безопасен для каталитических конвертеров и турбоагнетателей.

Артикул: DI-295
Объем: 295 мл | 24 шт. в коробке



Очиститель инжектора Платинум

- Растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность в системе впрыска и непосредственно в инжекторах.
- Восстанавливает факел распыления топлива, нормализует условия топливного смесеобразования и горения.
- Предотвращает коррозию в топливной системе, детонацию и образование нагара в камере сгорания и на клапанах.
- Продлевает срок службы инжекторов и двигателя в целом.
- Безопасен для кислородных датчиков, каталитических конвертеров и турбо-агнетателей.
- Рекомендуются для двигателей с объемом до 3 л.

Артикул: SI-295
Объем: 295 мл | 24 шт. в коробке



Цетан-корректор Платинум

- Повышает цетановое число дизельного топлива до 7 единиц.
- Предотвращает последствия использования низкокачественного топлива.
- Способствует снижению расхода топлива и токсичности выхлопных газов.
- Снижает дымность выхлопа.
- Повышает мощность двигателя, облегчает его запуск в холодную погоду.
- Устраняет детонацию, обеспечивает плавное и полное сгорание топлива, препятствует загрязнению сажевых фильтров.
- Очищает топливную систему.
- Состав безопасен для каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Артикул: CB-295-R
Объем: 295 мл | 24 шт. в коробке



Очиститель-восстановитель двигателя Платинум

- Мягкий очиститель-восстановитель двигателя высшего класса, последнего поколения автохимии США.
- Очищает всю масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых плёнок, препятствует их дальнейшему образованию.
- Очищает закоксованные поршневые кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.
- Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности службы масла и двигателя в целом.
- Восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских параметров.

Артикул: ET-444

Объём: 444 мл | 24 шт. в коробке



Присадка в масло концентрат Премиум

- Совместима со всеми маслами.
- Повышает компрессию и увеличивает мощность двигателя.
- Защищает клапаны и поршни.
- Стабилизирует вязкость моторного масла при высоких температурах.
- Увеличивает компрессию.
- Улучшает антиокислительные и противозадирные характеристики масла.
- Уменьшает трение и износ и предотвращает вспенивание масла.

Артикул: OT-611

Объём: 354 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель топливной системы Премиум

- Для бензиновых двигателей с турбонаддувом и без.
- Эффективно удаляет и предотвращает образование нагара, смолистых и других отложений с элементов топливной системы и камер сгорания.
- Снижает токсичность выхлопных газов, а также расход топлива на 6%.
- Устраняет посторонние звуки и калильное зажигание.
- Восстанавливает обороты холостого хода.
- Увеличивает наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, что приводит к повышению мощности.

Артикул: FS-900

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



Очиститель топливной системы для дизельного двигателя

- Надёжно удаляет нагар, смолистые и коксовые отложения в системе впрыска топлива.
- Снижает расход топлива.
- Восстанавливает обороты холостого хода.
- Улучшает распыление топлива и увеличивает мощность двигателя.
- Рекомендуется для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «Common Rail».

Артикул: DS-900

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



Присадка-восстановитель двигателя Премиум

- Снижает износ, увеличивает срок службы двигателя.
- Облегчает запуск, обеспечивает стабильную работу двигателя на низких оборотах.
- Уменьшает расход топлива, выгорание масла.
- Восстанавливает мощность двигателя.
- Рекомендуется использовать для автомобилей с большим пробегом.
- Предназначена для бензиновых двигателей.

Артикул: SM-100

Объём: 444 мл | 6 шт. в коробке



Присадка в масло тефлоновая ABRO LUBE

- Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
- Облегчает запуск двигателя.
- Снижает износ двигателя и трение за счет специальной смеси вязкого масла и тефлона.
- Образует смазочную плёнку на всех поверхностях скольжения внутри двигателя.
- Способствует восстановлению компрессии.

Артикул: AL-629

Объём: 946 мл | 6 шт. в коробке



Паста притирочная

- Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.
- Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ.
- Два в одном: содержит крупнозернистую пасту с одной стороны для начальной притирки и мелкозернистую с другой, для окончательной обработки.

Артикул: GP-201
Вес: 140 г | 12 шт. в упаковке



Клей-шеллак для прокладок

- Надёжно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные и резиновые прокладки.
- Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.
- Предотвращает прогорание прокладки и улучшает теплопередачу.
- Работает при температурах от -45°C до +260°C.
- Устойчив к воздействию всех видов промышленных жидкостей, в том числе масел, антифризов, бензина.

Артикул: GS-10A
Объём: 59 мл | 144 шт. в коробке



Цемент глушителя

- Выдерживает температуру до 1100°C.
- Идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах.
- Предназначен для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, каталитических конвертерах, резонаторах и т. д.
- Подходит для применения в быту.

Артикул: ES-332
Вес: 140 г | 12 шт. в коробке



Термометалл

- Сваривает трещины и отверстия в стальных и железных деталях путём глубокой диффузии.
- Выдерживает температуру до 1316°C.
- Идеален для ремонта глушителей, выпускных коллекторов, крестовин, выхлопных труб, каталитических нейтрализаторов, котлов и печей, нагревательных бытовых приборов, корабельных двигателей.
- Легкий в применении, не требует смешивания нескольких компонентов.

Артикул: TM-185
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



Бандаж глушителя

- Предназначен для ремонта выхлопной системы, глушителей, расширительных баков.
- Останавливает прорыв выхлопных газов, уменьшает шум.
- Удобное и быстрое применение.
- Изготовлен из алюминия с высокотемпературной клеящей основой.
- Выдерживает температуру до 400°C.
- Не содержит асбест.

Артикул: ER-400
101,6 × 50 мм | 12 шт. в коробке



Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)

- Для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.
- Особопрочный, для фиксации соединений, не требующих частой разборки.
- Герметизирует и придаёт вибростойкость.
- Предотвращает ржавление и коррозию.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Температурный режим: от -59°C до 149°C.
- Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/м²).

Артикул: TL-371
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: TL-571
Объём: 50 мл | 12 шт. в коробке



Фиксатор резьбы синий (удаляемый)

- Для крепёжных деталей диаметром 6-20 мм.
- Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем.
- Герметизирует и придает вибростойкость.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Температурный режим: от -59°C до 149°C.
- Прочность при сдвиге: 1600 psi (112 кг/см²).

Артикул: TL-342
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке



Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)

- Новая удобная упаковка с дозатором, позволяет лучше контролировать нанесение средства.
- Гелевая формула.
- Для крепёжных деталей диаметром до 25 мм.
- Особопрочный, для фиксации соединений, не требующих частой разборки.
- Герметизирует и придает вибростойкость.
- Предотвращает ржавление и коррозию.
- Устойчив к большинству химических веществ.
- Время высыхания 30 минут, полное затвердевание через 24 часа.
- Температурный режим: от -59°C до 149°C.
- Прочность при сдвиге: 3000 psi (210 кг/м²).

Артикул: TL-671
Объём: 35 мл | 12 шт. в коробке



Шинаполнитель

- Современное средство для быстрой накачки шин при проколах.
- Предназначен для лёгкого и быстрого ремонта шин.
- Не требует инструментов для разбортирования колеса.
- Автоматически балансирует колесо.
- Давление в шине после обработки наполнителем достигает 2,4 атм.
- Наиболее эффективен для бескамерных шин.

Артикул: QF-25

Вес: 340 г | 12 шт. в коробке

Артикул: QF-35

Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



Холодная сварка в индивидуальной упаковке

- Изготовлена на основе эпоксидного клея с добавлением стального порошка.
- Универсальная — склеивает металлы, дерево, керамику, стекло, пластик и т.д.
- Устойчива к агрессивным средам.
- Сохраняет свои свойства до температуры 260°C.
- При затвердевании увеличивает свой объем, создавая эффект пробки, что позволяет производить ремонт под водой.
- После высыхания становится твердой как сталь: можно сверлить, резать, шлифовать и красить.
- Имеет широчайшую сферу применения: в автомобилях (ремонт бензобаков, радиаторов, глушителей, корпусов аккумуляторов, поддона картера, головок блока цилиндров, корпусных и кузовных деталей), дома (ремонт мебели, сантехники, трубопровода, аквариумов, инструментов), в промышленности, на даче и т.д.

Артикул: AS-201 (чёрная)

Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: AS-224 (чёрная), AS-224-W (белая)

Вес: 57 г | 24 шт. в коробке



Холодная сварка



Удалитель наклеек

- Быстро и легко удаляет наклейки, самоклеющиеся этикетки и остатки клея.
- Подходит для обработки стекол, бамперов, а также многих других поверхностей.
- Перед нанесением средства на окрашенную поверхность или пластмассу протестируйте небольшой участок поверхности.

Артикул: SR-200

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Лента для вклейки стёкол

- 100 % вулканизированный полиизобутилен.
- Удобная форма обеспечивает лёгкую установку стёкол.
- Лента надёжно фиксирует лобовое или боковые стёкла.

Артикул: WS-904-R

0,3×38 см | 12 шт. в коробке



Ремнабор для стёкол

- Предназначен для ремонта большинства трещин стекла (до 2,5 мм в диаметре), заполняет повреждённую поверхность жидким стеклом и предотвращает дальнейшее распространение трещины.
- Лёгко и быстро в использовании.
- В комплекте шприц, пластиковый переходник и самоклеющийся фиксатор.
- Подходит для многократного использования.

Артикул: WR-290

Объём: 0,534 мл | 6 шт. в коробке



Ремнабор для стоп-сигналов

- Предназначен для ремонта стоп-сигналов, габаритов, фар.
- Набор из пластинок с клейкой основой трёх цветов: красный, оранжевый, прозрачный.
- Изготовлен из высокопрочного и гибкого пластика, стойкого к атмосферным воздействиям.
- Позволяет избежать покупки дорогостоящей новой автомобильной оптики.
- Лёгко в применении.

Артикул: TR-375

95×187 мм | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный высокопрочный

- Схватывает за 4 минуты.
- Содержит эпоксидные смолы и измельченную сталь.
- Устойчив к бензину, антифризу и большинству растворителей.
- Применяется для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания дерева, пластика и большинства металлов, включая латунь, сталь, медь, железо и т. п.

Артикул: ES-507
 Вес: 57 г | 12 шт. в коробке
 Артикул: ES-508
 Вес: 14,2 г | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный прозрачный

- Схватывает за 4 минуты.
- Поддается полировке, сверлению и окраске.
- После высыхания остается невидимым и не желтеет.
- Предназначен для склеивания изделий из металла, фарфора, стекла, большинства пластмасс, а также ювелирных украшений и молдингов при автомобильных и домашних работах.

Артикул: EC-510
 Вес: 14,2 г | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный высокопрочный авто

- Схватывает за 4 минуты.
- Для химической сварки, заполнения, герметизации и склеивания.
- Заполняет пустоты и трещины.
- Восстанавливает форму и объем изделия.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Предназначен для дерева, пластика и большинства металлов (латунь, сталь, медь, железо) при автомобильных, промышленных и домашних работах.

Артикул: ES-509
 Вес: 57 г | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный прозрачный авто

- Схватывает за 4 минуты.
- После высыхания остаётся невидимым.
- Устойчив к воде, моющим средствам и большинству растворителей.
- Склеивает внутреннюю отделку авто, молдинги, а также ювелирные изделия, фарфор, стекло и большинство пластмасс.
- Для использования в быту и для автомобиля.

Артикул: EC-520
 Вес: 28,4 г | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный для пластика в шприце Премиум

- Схватывание через 15 минут.
- Не дает усадку, не расширяется при отверждении.
- Специальный удобный аппликатор обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.
- Стойкий к воздействию большинства жидкостей.
- Идеально подходит для соединения пластиковых и металлических деталей между собой.
- Предназначен для склеивания различных видов пластика (ПВХ, оргстекло, АБС-пластик, металлопластики), а также винила, дерева, фарфора, стекла, металла, дерева и т. д.

Артикул: EP-380
 Объем: 14 мл | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный прозрачный в шприце Премиум

- Схватывает за 60 секунд.
- После высыхания остается невидимым.
- Образует суперпрочное соединение.
- Новая удобная упаковка обеспечивает автоматическое смешивание компонентов при выдавливании.
- Склеивает большинство материалов, в т. ч. стекло, бетон, металл.

Артикул: EC-360
 Объем: 14 мл | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный высокопрочный в шприце

- Не дает усадку, не расширяется при отверждении.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Имеет высокую устойчивость к воде, моющим средствам и большинству растворителей.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.
- Предназначен для склеивания металла, стекловолокну, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины и большинства пластмасс.
- Легок в использовании благодаря удобному и равномерному дозированию.

Артикул: EG-330
 Объем: 30 мл | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный прозрачный в шприце

- Предназначен для склеивания металла, стекловолокну, стекла, бетона, керамики, фарфора, резины и большинства пластмасс.
- Легок в использовании благодаря удобному и равномерному дозированию.
- Не дает усадку, не расширяется при отверждении и после высыхания остаётся невидимым.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, моющим средствам и большинству растворителей.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.

Артикул: EP-300
 Объем: 25 мл | 12 шт. в коробке



Клей двухкомпонентный ABRO-FIX

- Мгновенно склеивает большинство материалов.
- Не сохнет в упаковке.
- Сразу после высыхания можно сверлить, шкурить и окрашивать поверхность.
- После высыхания остается прозрачным.
- Сверхпрочное склеивание.

Артикул: AF-005
Объем: 2x5 мл | 12 шт. в коробке



Клей зеркала заднего вида

- Особо прочный и быстросхватывающийся клей.
- Применяется во всех случаях соединений металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло.

Артикул: RV-495
Вес: 6 г | 12 шт. в коробке



Суперклей-гель ABRO® Masters

- Новая высокотехнологичная гелевая формула.
- Схватывает в считанные секунды.
- Не растекается, не капает.
- Подходит для работ на вертикальных поверхностях.
- Склеивает любые непористые поверхности.

Артикул: SG-300-R
Вес: 3 г | 12 шт. в коробке



Суперклей

- Моментально склеивает.
- Склеивает любые непористые поверхности.
- Выдерживает вес до 2000 кг.
- Устойчив к перепадам температуры и воздействию химикатов.

Артикул: AB-747
Вес: 3 г | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный высокопрочный 60 минут

- Схватывание за 60–90 минут. Полное высыхание через 24 часа.
- Склеенное изделие можно полировать, сверлить, красить.
- Заполняет пустоты и трещины, восстанавливает форму и объем изделия.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30°C до +150°C.
- Специально разработанная сверхсильная формула позволяют использовать в жестких условиях.
- Имеет высокую устойчивость к воде, бензину, антифризу, мощным средствам и большинству растворителей.
- Предназначен для склеивания металла (медь, бронза, железо и пр.), дерева, пластика, стекла, фарфоровых и керамических деталей при автомобильных, промышленных и домашних работах.


Артикул: ES-506
Вес: 57 г | 12 шт. в коробке



Клей эпоксидный прозрачный в шприце ABRO® Masters

- Схватывает за 5 минут.
- Водостойкий.
- Обеспечивает высокую прочность.
- После высыхания остается прозрачным.
- Устойчив к мощным средствам и большинству растворителей.
- Склеивает металл, стекловолокно, стекло, бетон, керамику, фарфор, резину и большинство пластмасс.


Артикул: EC-300-R
Объем: 6 мл | 6 шт. в коробке



Клей эпоксидный высокопрочный ABRO® Masters

- Схватывает через 5 минут.
- После высыхания остается прозрачным.
- Устойчив к мощным средствам и большинству растворителей.
- После отверждения допускает сверление, обработку наждачной бумагой, окрашивание.
- Склеивает изделия из металла, дерева, стекла, фарфора, керамики и прочих материалов.

Артикул: ES-300-R
Объем: 12 мл | 24 шт. в коробке



АВТОМОБИЛЬ




МОРЕ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ДОМ



КУХНЯ



МЕБЕЛЬ



Клей-аэрозоль профессиональный

- Высокопрочный клей.
- Склеивает за считанные минуты.
- Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковке.
- Сохраняет прочность в широком диапазоне температур (от -23°C до +93°C).
- Следы клея легко удаляются минеральным растворителем или бензином.
- Профессиональное качество.
- Прозрачный цвет.
- Плотная консистенция.
- Устойчив к воде.


Артикул: TA-1300 Вес: 382 г | 12 шт. в коробке



Клей-аэрозоль универсальный

- Универсальный клей.
- Склеивает за считанные минуты.
- Равномерное и точное нанесение благодаря аэрозольной упаковке.
- Сохраняет прочность в широком диапазоне температур (от -23°C до +93°C).
- Склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, картон, фольгу, стекло, дерево, резину, пластик.

Артикул: SA-300 Вес: 326 г | 12 шт. в коробке



Герметик радиатора порошок

- Устраняет любые протечки в любых охлаждающих системах.
- Подходит для любых типов радиаторов, содержащих как воду, так и все виды антифризов.
- Рекомендуется для использования в профилактических целях.

Артикул: AB-404
Вес: 20 г | 24 тубы в упаковке
12 упаковок в коробке



Герметик радиатора жидкий

- Устраняет любые протечки в любых охлаждающих системах, в том числе сделанных из алюминия.
- Подходит для любых типов радиаторов, работающих на тосоле или антифризе, блоков цилиндров, прокладок блока цилиндра.
- Содержит высокоэффективную смазку для водяного насоса и антикоррозийные добавки.

Артикул: SL-624
Объем: 325 мл | 24 шт. в коробке



Герметик проникающий силиконовый для ремонта стёкол

- Специальный состав повышенной текучести.
- Глубоко проникает в трещины и зазоры.
- Формирует прозрачный, прочный водонепроницаемый слой.
- Обладает вибро и термоустойчивостью, не разрушается, под воздействием большинства автомобильных и бытовых жидкостей.
- Подходит для ремонта поверхностей из стекла, металла, дерева, пластика, резины, керамики.

Артикул: FS-3200
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



Герметик блока цилиндров


- Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, а также для двигателей, работающих на сжиженном газе.
- Модифицированное жидкое стекло, усиленное чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин двигателя.
- Эффективно герметизирует соединения блока цилиндров, радиатора, прокладки головки блока цилиндров, пробки для слива антифриза.
- Формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению.
- Устраняет необходимость проведения дорогостоящего капитального ремонта двигателя, требующего больших временных затрат.

Артикул: SS-822
Объем: 240 мл | 12 шт. в коробке



Герметик прокладок силиконовый OEM (серый)

- Соответствует стандартам O.E.M.
- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- На нейтральной основе, практически не имеет запаха.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.



Артикул: 9-AB-8

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 9-AB

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 9-AB-42


Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-999


Объем: 310 мл | 24 шт. в коробке



Герметик прокладок (красный)




АВТОМОБИЛЬ



МОТОЦИКЛЫ



СКУТЕРЫ




РЕМОНТ




ДОМ



СНЕГОХОДЫ



МОРЕ



СТРОЙКА

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 11-AB-8

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-42,5

Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке



Герметик прокладок (чёрный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 12-AB-8
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке
Артикул: 12-AB-42,5
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке



Герметик прокладок 999 силиконовый OEM (чёрный)

- Соответствует стандартам O.E.M.
- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- На нейтральной основе, практически не имеет запаха.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 912-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



Герметик прокладок (белый)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 14-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



Герметик прокладок (прозрачный)

Артикул: 13-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке




Артикул: 13-AB-42,5
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке



Герметик прокладок (синий)

Артикул: 10-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке





Герметик прокладок ABRO® Masters (чёрный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам. • Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям. • Не трескается.

Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 12-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 12-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



Герметик прокладок ABRO® Masters (синий)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам. • Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям. • Не трескается.

Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 10-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



Герметик прокладок ABRO® Masters (красный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 343°C градусов.
- Безопасен для датчиков. • Высокая адгезия к любым материалам.
- Не вызывает коррозию. • Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям. • Не трескается.

Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 11-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



Герметик прокладок ABRO® Masters (прозрачный)

- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 260°C градусов.
- Высокая адгезия к любым материалам. • Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. • Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Возможность сформировать прокладку до 6 мм.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы. • Стойкость к техническим жидкостям. • Не трескается.

Особенности:

- защита от подделок • экономное использование • высокая герметичность и прочность упаковки • привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 13-AB-CH

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH-TU-R (туба)

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH-32

Вес: 32 г

5 шт. в пакете, 45 шт. в коробке



Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный (медь)

- Соответствует стандартам O.E.M.
- Широкий диапазон рабочих температур от -54°C до 371°C градусов.
- Безопасен для датчиков.
- Высокая адгезия к любым материалам.
- Низколетуч при отверждении.
- Не вызывает коррозию.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Применяется вместо большинства стандартных прокладок.
- Сохраняет эластичность на весь срок службы.
- Стойкость к техническим жидкостям.
- Не трескается.

Артикул: 418-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Герметик-спрей медный для прокладок

- Высокотемпературный.
- Улучшает теплоотдачу.
- Соответствует стандартам OEM (Original Equipment Manufactures — Производители оригинальных комплектующих).
- Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.
- Предотвращает прогорание.
- Эффективен для герметизации непористых поверхностей.
- Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание.
- Предназначен для использования при температуре от -45°C до +250°C.

Артикул: CG-418
Вес: 255 г | 12 шт. в коробке



Герметик акриловый 600

- Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.
- Окрашиваемый.
- Защищает от проникновения воздуха, воды и пыли.
- Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: дерево, бетон, кирпич, штукатурка, замазка и т. д.
- Устойчив к УФ-лучам и прочим атмосферным воздействиям, не выцветает.
- Наличие силикона повышает эластичность и адгезию, предотвращает растрескивание.
- Предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, наружной обшивки и различных швов и зазоров.

Артикул: AS-600-BLK (чёрный)
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: AS-600-WH (белый)
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке



Герметик силиконовый 1200

- Противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты.
- Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ.
- Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике.
- Водостойкий, сохраняет эластичность (подходит для швов с деформацией ±25%).
- Устойчив к механическим и температурным (-50 +200°C) воздействиям.
- Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.
- Высокая скорость вулканизации, низкая плотность.
- Образует долговечный шов с низкой усадкой.
- Оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне).

Артикул: SS-1200-3-WH (белый)
SS-1200-3-CLR (прозрачный)
SS-1200-3-BLK (чёрный)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-1200-BLK (чёрный)
SS-1200-CLR (прозрачный)
SS-1200-WH (белый)
SS-1200-AL (алюминий)
Объём: 310 мл | 24 шт. в коробке



Герметик уретановый для стёкол

- Однокомпонентный профессиональный полиуретановый герметик-клей.
- Не требует предварительного грунтования поверхности.
- Предназначен для вклейки всех типов лобовых стёкол.
- Разработан в соответствии со стандартами OEM (компаний-производителей автомобилей).
- Обеспечивает высокую адгезию к стеклу и шовным поверхностям.

Артикул: UR-3000

Объём: 300 мл | 12 шт. в коробке



Удалитель герметика и силиконовых прокладок

- Для легкого и быстрого удаления силиконовых прокладок с различных металлических поверхностей.
- Подходит для удаления адгезивов, клеев, термообработанных смазок и масел, засохшего масла, краски, лака и т. п.
- Не рекомендуется использовать на пластмассе.
- Перед использованием протестируйте средство на небольшом участке поверхности, подлежащей обработке.

Артикул: GR-600

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Герметик силиконовый 1100 ABRO® Masters

- Универсальный 100 % силиконовый герметик.
- Для внутренних и внешних работ.
- Морозостойкий.
- Влагостойкий.
- Обладает превосходной эластичностью.
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +200°C.
- Устойчив к воздействию химических растворов.
- Обладает отличной адгезией к алюминию, стеклу, фарфору, каучуку, керамике, пластмассе, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву и металлу.

Артикул: SS-1100-BL (чёрный)

SS-1100-WH (белый)

SS-1100-CL (прозрачный)

Объём: 280 мл | 24 шт. в коробке



Жидкая резина

- Многофункциональное прозрачное резиновое покрытие.
- Для наружных и внутренних работ.
- Образует эластичное, водонепроницаемое покрытие, поддающееся окрашиванию.
- Подходит для ремонта: автомобилей, подвалов, вытяжных труб, дымоходов, цветочных горшков, водопроводов, водосточных труб, шлангов, бассейнов, фургонов, люков, дверей, мусорных баков, тентов и многого другого.

Артикул: RS-425-CLR (прозрачная)

Вес: 425 г | 24 шт. в коробке

ВАЖНО ЗНАТЬ

Профессиональные пистолеты ABRO® Masters предназначены для работы с любыми герметиками в картриджах 310 мл. Позволяют нанести герметик аккуратно и ровно даже в труднодоступных местах.



Пистолет для герметика полукорпусной с гладким штоком с усиленной ручкой (чёрный) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Диаметр штока с изогнутым наконечником 7,8 мм.
 - Алюминиевая рукоятка с иглой для прочистки.
 - Двойной поводковый патрон.

Артикул: CG-009-R
12 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым штоком (жёлтый) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Мягкая рукоятка обеспечивает дополнительный комфорт при работе.
 - С иглой для прочистки и резак наконечников картриджей.
 - Снабжен механизмом с зубчатым штоком.
 - Усиленное покрытие корпуса.
 - В комплекте ремешок для переноски.

Артикул: CG-002-R
24 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым штоком (оранжевый) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- С иглой для прочистки и резак наконечников картриджей.
 - Снабжен механизмом с зубчатым штоком.
 - Усиленное покрытие корпуса.
 - В комплекте ремешок для переноски.

Артикул: CG-003-R
24 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с гладким штоком (зелёный) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Диаметр штока с изогнутым наконечником 7,8 мм.
 - Алюминиевая рукоятка с иглой для прочистки.
 - Двойной поводковый патрон.

Артикул: CG-008-R
12 шт. в коробке



Пистолет для герметика полукорпусной с гладким штоком (красный) ABRO® Masters

- Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.
- Поворотный корпус с иглой для прочистки.
 - Алюминиевая рукоятка и механизм подачи.

Артикул: CG-007-R
12 шт. в коробке



Пистолет для герметика

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.

- Скелетный пистолет.
- Для работы с материалами средней вязкости.
- Материал — сталь.

Артикул: CG-302

36 шт. в коробке




Пистолет для герметика Премиум

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.

- Скелетный пистолет.
- Усиленная конструкция.
- Для профессионального использования.
- Для работы с материалами средней вязкости.

Артикул: CG-305

24 шт. в коробке



Пистолет для герметика скелетный с гладким штоком (зелёный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.

- Усиленное покрытие, алюминиевый механизм подачи, рукоятка.
- Диаметр штока с изогнутым наконечником 7,8 мм.
- 8-ми мм. поводковый патрон.
- Игла для прочистки.

Артикул: CG-005-R

24 шт. в коробке



Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком (красный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.

- Усиленное покрытие алюминиевого корпуса и механизма подачи.
- Диаметр штока 7,8 мм.

Артикул: CG-004-R

24 шт. в коробке



Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком стальной (чёрный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.

- Диаметр штока с изогнутым наконечником 6,8 мм.
- Усиленное покрытие.
- Стальной механизм подачи.

Артикул: CG-010-R

24 шт. в коробке




Пистолет для герметика скелетный с шестигранным штоком (чёрный) ABRO® Masters

Предназначен для стандартных картриджей объемом 310 мл.

- Диаметр штока с изогнутым наконечником 6,8 мм.
- Усиленное покрытие.
- Стальной механизм подачи.
- Дополнительная фиксация картриджа.

Артикул: CG-006-R

24 шт. в коробке



Очиститель ванной комнаты универсальный

- Формула 3-в-1: очищает, придает блеск, дезодорирует.
- Высококачественный американский пенный очиститель для непористых твердых поверхностей, таких как: ванны, раковины, душевые кабинки, унитаза, кафельная плитка, пластик, хромированные или окрашенные поверхности.
 - Эффективно удаляет плесень, известковые отложения, ржавчину и прочие загрязнения благодаря комбинации уникальных чистящих компонентов.
 - Обладает хорошим моющим, обезжиривающим и эмульгирующим действием.
 - Устраняет неприятные запахи и оставляет после себя приятный аромат.
 - Не требует смывания водой.
 - Не содержит абразив.
 - Удобный баллон позволяет распылять при любом угле наклона.

Артикул: BC-425
 Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



Держатель для освежителя воздуха

- Специальный держатель предназначен для удобного размещения освежителя воздуха Органик ABRO® в салоне автомобиля.
- Удобная и прочная конструкция.
 - Прочный металлический фиксатор.
 - Стильный и эргономичный дизайн.
 - Безопасный материал.
 - Специальная крышка регулирует интенсивность аромата.
 - 2 варианта крепления — на дефлектор | на двустороннюю ленту.

Артикул:
 AS-560-Holder-GRY (серый), AS-560-Holder-WHT (белый),
 AS-560-Holder-BLK (чёрный)
 Размер: 7,5 × 7,5 × 4,06 см | 50 шт. в коробке



Очиститель духовых шкафов

- Очищает печи от жирных пятен и прочих загрязнений.
- Легко смывается влажной губкой.
- Подходит для очистки решеток для гриля.

Артикул: OC-700
 Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



Освежитель воздуха «Органик» (сборник)

- Высококонцентрированный освежитель воздуха, созданный на органической основе.
- Для использования в машине, доме, офисе.
- Удобная упаковка по 24 шт.
- Содержимое освежителя воздуха «Органик» состоит из 3-х брусков прессованной кокосовой стружки, пропитанных ароматической композицией.
- Большая площадь испарения позволяет ароматизатору сохранять аромат до 60 дней в любое время года!

AS-560-AS — Сборник 24 шт. в коробке
 AS-560 — Любой аромат 24 шт. в коробке



Артикул: AS-560-OU
Сандаловое дерево



Артикул: AS-560-VA
Ваниль



Артикул: AS-560-WB
Лесные ягоды



Артикул: AS-560-CT
Хлопок



Артикул: AS-560-GA
Зелёное яблоко



Артикул: AS-560-LA
Лаванда



Артикул: AS-560-CO
Кокос



Артикул: AS-560-JA
Жасмин



Артикул: AS-560-OR
Апельсин



Артикул: AS-560-BD
Чёрный бриллиант



Артикул: AS-560-CH
Вишня



Артикул: AS-560-IB
Чёрный лёд



Артикул: AS-560-TB
Тропический бриз



Артикул: AS-560-NC
Новая машина



Артикул: AS-560-ST
Клубника



Артикул: AS-560-RO
Роза



Артикул: AS-560-PI
Хвоя



Артикул: AS-560-GR
Гардения



Артикул: AS-560-FB
Освежающий бриз



Артикул: AS-560-LE
Лимон



Артикул: AS-560-CB
Лёгкий бриз



Артикул: AS-560-BG
Бубль гум



Артикул: AS-560-SQ
Морской сквош



Артикул: AS-660-BG
Бубль гум XXL

Освежитель воздуха длительного действия на основе натуральных органических компонентов с широкой линейкой приятных ароматов.

- Высококонцентрированный.
- Тестер на каждой крышке — просто потрите стикер.
- Содержит органические натуральные компоненты.
- Сохраняет аромат до 60 дней.



Артикул: AS-660-ICE-R
Чёрный лёд XXL



Артикул: AS-660-CH-R
Вишня XXL



Артикул: AS-660-LE-R
Лимон XXL



Освежитель воздуха «Пальма флаг США»

- Предназначен для ароматизации и нейтрализации неприятных запахов.
- Подходит для автомобилей, дома, офиса, ванных комнат, платяных шкафов, мест для курения и т. д. • Сохраняет стойкий аромат до 60 дней.
- Удобно фиксируется в любом месте. • Отличается уникальной формой в виде пальмы, запатентованной в США. • 8 видов натуральных ароматов.
- Обладает высокой концентрацией пропитки.

Артикул: AF-704-LE — Лимон, AF-704-NC — Новая машина, AF-704-PE — Персик, AF-704-ST — Клубника, AF-704-VA — Ваниль, AF-704-CH — Вишня, AF-704-BG — Бубль Гум

1 шт. в пачке | 144 шт. в коробке



Освежитель воздуха (крепление на дефлектор)

- На масляной основе.
- Обеспечит приятный аромат в салоне автомобиля на длительное время.
- Легко крепится на решетку дефлектора.

Артикул: VS-90-JA — Жасмин, VS-90-NC — Новая машина, VS-90-ST — Клубника, VS-90-VA — Ваниль

Объем: 10 мл | 144 шт. в коробке



Освежитель воздуха (флакон)

- На масляной основе.
- Обеспечит приятный аромат в салоне автомобиля на длительное время.

Артикул: CS-60-VA — Ваниль, CS-60-JA — Жасмин, CS-60-ST — Клубника, CS-60-CO — Кокос, CS-60-CB — Лёгкий бриз, CS-60-NC — Новая машина

Объем: 60 мл | 16 шт. в коробке



Масло трансмиссионное синтетическое

- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом присадок.
- Позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
- Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства.
- Соответствует спецификации API GL-5.
- Подходит для редукторов с ограниченным скольжением (LSD), рекомендуется для автомобилей, участвующих в кольцевых гонках, ралли и трофи-рейдах.
- Гарантирует смазку трансмиссии при очень низких температурах и максимальную защиту от износа.
- Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению.
- Имеет высокие моющие свойства.

Артикул: GL-5-RB-FS-75-90
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-FS-75-140
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Масло трансмиссионное минеральное

- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом присадок.
- Позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
- Имеет высокие противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства, соответствующие и превосходящие требования API GL-5.
- Гарантирует смазку трансмиссии в широком диапазоне температур и максимальную защиту от износа.
- Обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению, имеет высокие моющие свойства.

Артикул: GL-5-RB-80-90
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: GL-5-RB-85-140
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN

- Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Соответствует спецификации API SN.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателей.
- Обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносными свойствами.
- Демонстрирует отличные смазывающие характеристики.

Артикул: MO-FS-5-30-SN
Объем: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-30-SN-4L
Объем: 4 л | 4 шт. в коробке

Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN

- Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Соответствует спецификации API SN.
- Обеспечивает превосходную защиту двигателей.
- Обладает превосходными моющими, антифрикционными, противоизносными свойствами.
- Демонстрирует отличные смазывающие характеристики.


Артикул: MO-FS-5-40-SN-QT
Объем: 1 л | 12 шт. в коробке

Артикул: MO-FS-5-40-SN-4L
Объем: 4 л | 4 шт. в коробке



Масло моторное для двухтактных двигателей API TC

- Для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.
- Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии.
- Снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.



МОТОЦИКЛЫ



СНЕГОХОДЫ



СКУТЕРЫ

Артикул: API TC

Объем: 1 л | 12 шт. в коробке



Масло моторное для двухтактных двигателей API TC-W3

- Специально разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со смешанной и раздельной смазкой.
- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.
- Мгновенно образует стабильную смесь с любыми типами горючего.
- Для удобства определения наличия масла в топливной смеси окрашено в синий цвет.

Артикул: API TC-W3

Объем: 1 л | 12 шт. в коробке




Масло моторное API для четырехтактных двигателей

- Для четырехтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах.
- Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.
- Состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом современных присадок.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии.
- Снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах.



СНЕГОХОДЫ



МОТОЦИКЛЫ



СКУТЕРЫ

Артикул: API SJ

Объем: 1 л | 12 шт. в коробке



Масло моторное для двухтактных двигателей TC-W3 Премиум

- Специально разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со смешанной и раздельной смазкой.
- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.

Артикул: TS-TC-W3-QT

Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум

- Специально разработано для двухтактных больших двигателей с воздушным охлаждением (мопеды, газонокосилки, бензопилы и др.).
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- При предварительном разбавлении обеспечивает стабильность и однородность топливной смеси.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.
- Благодаря бездымному горению смеси достигаются высокие экологические показатели и антинагарные свойства.
- Препятствует закоксованию поршневых колец.

Артикул: TS-250-QT

Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум

- Специально разработано для двухтактных двигателей внутреннего сгорания со смешанной и раздельной смазкой.
- Предназначено для использования в подвесных лодочных моторах, аквабайках и другом оборудовании с двухтактными двигателями, требующими применения масла стандарта TC-W3, TC-W2, TC-W, TC.
- Соответствует требованиям американской спецификации NMMA TC-W3.
- Образует сверхстойкую масляную пленку, надежно защищающую детали двигателя.
- Обладает превосходными антикоррозионными, антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Увеличивает ресурс двигателя.
- Гарантирует низкий уровень отложений продуктов сгорания.

Артикул: TS-250-3.20Z

Объем: 95 мл | 24 шт. в коробке

Артикул: TS-250-6.40Z

Объем: 189 мл | 24 шт. в коробке



Смазка для цепей

- Уменьшает трение и износ, защищает от коррозии.
- Смягчает движение цепи, устраняет скрипы.
- Не смывается водой.
- Подходит для цепей «O-Ring».
- Возможно точечное применение — специальная насадка позволяет нанести смазку в промежуток между роликами и боковыми пластинами звеньев цепи и в прочие труднодоступные места.
- Создана специально для смазки цепей велосипедов, мотоциклов, снегоходов, мотопил и квадроциклов.

Артикул: CL-100

Вес: 113 г | 12 шт. в коробке



Смазка-спрей силиконовая

- Содержит невысыхающие силиконовые компоненты, обеспечивающие большую долговечность.
- Защищает от влаги и коррозии.
- Уменьшает износ механических частей.
- Устраняет скрип и застревание.
- Эффективна при смазывании различных резинотехнических изделий, влагозащитной обработке электрооборудования.
- Подходит для смазывания дверных замков, вентиляторов, тормозных тросов, шлангов и т. д.

Артикул: SL-900

Вес: 284 г | 12 шт. в коробке



Смазка-спрей загустевающая ABRO® Masters

- Защищает от влаги и грязи.
- Обеспечивает высокую устойчивость к окислению.
- Предохраняет от коррозии.
- Совместима почти со всеми материалами.
- Термостойкая.
- Высокие эксплуатационные показатели.
- Морозостойкая.

Артикул: GS-600-AM-R

Вес: 420 г | 12 шт. в коробке



Смазка ШРУС

- Предназначена для любых видов ШРУС — шариковых («Рцеппа» и другие), триподных.
- Значительно продлевает срок эксплуатации ШРУСов, обладает высокой адгезией.
- Обеспечивает превосходную противозносную защиту, предотвращает образование задиров.
- Консервирует новые и защищает работающие ШРУСы.
- Соответствует спецификации O.E.M.
- Обладает высокими антифрикционными и антикоррозионными свойствами.
- Рекомендуются для ШРУСов и подшипников, работающих при высоких нагрузках.

Артикул: CV-503

Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



Смазка для суппортов синтетическая

- Устраняет скрип.
- Защищает от износа при высоких нагрузках.
- Повышает эффективность работы тормозной системы.
- Создана по запатентованной формуле.
- Обеспечивает долговременную защиту от истирания, износа и коррозии.
- Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.
- Не застывает, не плавится, не смывается водой.
- Диапазон рабочих температур от -46°C до 233°C .

Артикул: BG-200-R

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Смазка-спрей белая литиевая

- Эффективно защищает от коррозии и ржавчины.
- Обладает великолепными капиллярными свойствами, позволяющими составу проникать в мелкие отверстия и щели.
- Идеально подходит для автомобильных, промышленных, домашних, судовых и сельскохозяйственных работ.
- Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.
- Не густеет на морозе.
- Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки.

Артикул: LG-380

Вес: 284 г | 12 шт. в коробке



Смазка-спрей универсальная Платинум

- Многоцелевая проникающая смазка.
- 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
- Предохраняет от коррозии.
- Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах и других трущихся деталях.
- Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования.
- Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.
- Содержит высококачественные присадки.

Артикул: AB-800-210
Объем: 210 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-800-10-R-P
Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке



Смазка противозадирная медная

- Разработана для смазывания высоконагруженных механизмов
- Предотвращает заклинивание, прилипание и истирание деталей
- Не растекается под воздействием высоких температур (до +1093°C)
- Содержит измельченные медные частицы
- Создает пленку, которая защищает детали в условиях экстремально высоких температур, давления, пара и воздействия воды.

Артикул: AS-400
Объем: 28 мл | 12 шт. в коробке



Смазка-спрей универсальная ABRO® Masters

- Многоцелевая проникающая смазка.
- 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
- Защищает от коррозии.
- Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах и других трущихся деталях.
- Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования.
- Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.

Артикул: AB-8-100-R
Объем: 200 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: AB-8-R
Объем: 450 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-8-200-R
Объем: 200 мл | 12 шт. в коробке



Смазка-спрей универсальная

- Многоцелевая проникающая смазка, содержащая тефлоновые присадки.
- 1000 применений в быту, автомобилестроении, промышленности и кораблестроении.
- Предохраняет от коррозии.
- Устраняет скрипы в петлях, замках, пружинах и других трущихся деталях.
- Легко освобождает приржавевшие и заклинившие детали.
- Впитывает влагу с электрических деталей и электрооборудования.
- Смазывает бензопильные и мотоциклетные цепи, механизмы швейных машинок.

Артикул: AB-80
Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке

Артикул: AB-80-210
Объем: 210 мл | 12 шт. в коробке



Смазка литиевая синяя #2

- Для высоконагруженных узлов и агрегатов, для подшипников, шаровых соединений, водяных помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях и на открытом воздухе, для использования на катерах, судах и яхтах.
- Выдерживает высокое давление и температуру.
- Обладает повышенной липкостью.
- Водоотталкивающая.
- Морозостойкая.
- Образует хорошую изоляцию, предотвращает загрязнение механизмов.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки.
- Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения 190°C).
- Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: LG-935
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Смазка литиевая «Литол» #2

- Для высоконагруженных узлов и агрегатов, для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ, защиту для подшипников, подвесок, универсальных соединений в рулевой системе, на шасси.
- Водоотталкивающая.
- Выдерживает высокое давление и температуру.
- Повышенная липкость.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки.
- Морозостойкая.
- Повышенная термостойкость (точка каплепадения 163°C).
- Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.
- Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: LG-857
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Смазка литиевая синтетическая #3

- Синтетическая морозо- и термостойкая смазка для сверхвысоких нагрузок и скоростей.
- Подходит для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ.
- Идеальна для всех видов транспортных средств: машин, грузовиков, трейлеров, скутеров и т. д.
- Создает максимальную защиту для ступичных подшипников, деталей подвески, шарнирных соединений, рулевых тяг, шасси и т. д.
- Обладает отличными водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.
- Специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру.
- Не густеет на морозе.
- Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения при температуре 288°C).
- Благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения.
- Хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность.
- Позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах.
- Отличается высокими диэлектрическими свойствами и химической стойкостью.
- Высокая совместимость с пластмассами и резиной. Подходит для смазывания сочетаний: пластик-металл, металл-пластик, пластик-пластик.

Артикул: LG-990
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Смазка литиевая красная #2

- Для высоконагруженных узлов и агрегатов.
- Обладает отличными водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами.
- Выдерживает высокую температуру и давление.
- Морозостойкая.
- Гарантирует повышенную термостойкость (точка каплепадения 205°C).
- Обладает повышенной липкостью.
- Устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.
- Отличается хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью, выдерживает ударные нагрузки.
- Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.
- Подходит для автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работ, для использования на катерах, судах и яхтах.
- Идеальна для смазки подшипников, шаровых соединений, водяных помп, рулевых тяг, деталей подвески, подвижных и скользящих механизмов, работающих в сложных условиях и на открытом воздухе.
- Может применяться для смазывания дверных петель, засовов.

Артикул: LG-921
Вес: 400 г | 25 шт. в коробке

Артикул: LG-920
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Смазка для нагруженных узлов #3

- Усиленная виброволокнистая формула на основе натрия.
- Для грузовиков, автобусов, тракторов, работающих при высоких температурах и с большими нагрузками в сложных условиях, для подшипников колес.
- Обладает повышенной липкостью.
- Не густеет на морозе.
- Обладает повышенной термостойкостью (точка каплепадения 185°C).
- Образует хорошую изоляцию, предотвращает загрязнение подшипников, обладает высокими антикоррозийными свойствами.
- Увеличивает интервал замены смазки в узлах и агрегатах.
- Совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

Артикул: GR-303
Вес: 454 г | 12 шт. в коробке



Смазка противозадирная медная

- Предотвращает заклинивание, истирание и прилипание деталей.
- Проникает, смазывает и защищает от коррозии.
- Облегчает сборку и демонтаж.
- Выдерживает воздействие экстремальных температур до +1093°C.

Артикул: AS-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке



Смазка белая литиевая многоцелевая

- Смазывает и обеспечивает длительную защиту любых металлических деталей от трения, воздействия окружающей среды.
- Эффективно защищает от коррозии.
- Обладает повышенной вязкостью, не растекается.
- Устойчива к воздействию влаги.

Артикул: LG-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке



Смазка для тормозной системы

- Высокотемпературная синтетическая смазка с добавлением керамических частиц.
- Обеспечивает длительную защиту от износа и коррозии.
- Устраняет скрип тормозов.
- Эффективна при t от -46°С до 1649°С.
- Не смывается водой.


Артикул: BL-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке



Смазка для суппортов синтетическая

- Устраняет скрип, защищает от износа.
- Содержит молибден, тефлон и графит.
- Эффективна при t от -46°С до +233°С.
- Подходит для обработки деталей дисковых, барабанных и антиблокировочных тормозных систем, таких как: нерабочая поверхность тормозных дисков, колодки, направляющие и скобы суппорта.

Артикул: BG-004-R
Вес: 4 г | 144 шт. в коробке





- Высококачественная аэрозольная быстросохнущая краска.
- Применяется для окраски, ремонта и художественного оформления при наружных и внутренних работах.
- Расход: 1 баллон на 1–2 м² (в зависимости от толщины слоя).
- После высыхания не токсична.
- Дает стойкие красочные цвета.
- Обеспечивает прекрасный блеск.
- Не выгорает на солнце.
- Отличается равномерным распылением.

Краска-спрей ABRO® Masters

27 цветов
Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке

SP-008-AM Серый грунт	SP-010-AM Красный грунт	SP-011-AM Чёрная глянцевая
SP-012-AM Чёрная матовая	SP-013-AM Чёрный грунт	SP-015-AM Белый грунт
SP-016-AM Белая глянцевая	SP-018-AM Слоновая кость	SP-020-AM Белая матовая
SP-026-AM Алюминиевая	SP-028-AM Медь	SP-029-AM Хром

SP-030-AM Золото 18K	SP-031-AM Лак	SP-032-AM Голубая
SP-035-AM Синяя	SP-038-AM Темно-синяя	SP-039-AM Фиолетовая
SP-045-AM Светло-зелёная	SP-048-AM Темно-зелёная	SP-053-AM Жёлтая
SP-065-AM Оранжевая	SP-067-AM Коричневая	SP-073-AM Вишнёвая
SP-075-AM Красная	SP-084-AM Серая	SP-090-AM Хаки



Краска-спрей для тормозных суппортов с добавлением керамических полимеров

- Создаёт прочное долговечное покрытие, выдерживающее экстремальные нагрузки при торможении.
 - Выдерживает температуру до 260°С.
 - Формула с добавлением керамических полимеров.
 - Специально разработана для окрашивания суппортов, тормозных барабанов, дисков и пружин.
 - Краска успешно прошла многократные испытания на большегрузном транспорте.
- 3 цвета: чёрная, красная, серебряная.

Эмаль для двигателя с добавлением керамических полимеров

- Создаёт прочное долговечное покрытие, выдерживающее температуру до 260°С.
 - Уникальная формула с добавлением керамических полимеров увеличивает теплоотдачу и защищает двигатель от перегрева и воздействия автомобильных жидкостей.
 - Устойчива к маслам, автомобильным жидкостям, бензину.
 - Специально разработана для окрашивания блока двигателя, воздухозаборника, поддона картера, крышки блока цилиндров, впускного коллектора и других частей двигателя.
- 3 цвета: чёрная, синяя, серый металл.

Артикул: CP-555
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке

Артикул: EE-555
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке



Грунтовка-спрей

- Для грунтования пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей различных предметов.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Можно использовать как основу перед последующей покраской любыми типами краски.

08 Серая	13 Чёрная	10 Коричневая	15 Белая
----------	-----------	---------------	----------

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке | 4 цвета



Краска защитная удаляемая на полимерной основе

- Обеспечивает долговременную защиту обработанной детали от воздействия окружающей среды и царапин.
- Легко и быстро можно удалить краску в случае необходимости без использования специальных инструментов.
- Легкое нанесение.
- Высокая прочность.
- Для применения на разных частях автомобиля.
- Для наружных и внутренних работ.

Артикул: PR-555-WHT (белая)
PR-555-RED (красная)
PR-555-GRY (серая)

PR-555-BLU (синяя)
PR-555-BLK (чёрная)
Вес: 312 г | 12 штук в коробке



Краска-спрей автомобильная ЛАДА

- Идеальна для подкраски автомобилей.
- Дает стойкие красочные цвета.
- Обеспечивает прекрасный блеск.
- Быстро сохнет.
- Стойкая к бензину.
- Для окраски металлических, деревянных, пластмассовых поверхностей, стекловолкна, бетона и т. д.
- Номера краски соответствуют заводским цветам автомобилей ЛАДА.
- Возможно применение в домашнем хозяйстве и в промышленности.
- После высыхания не токсична.

106 Нарва	233 Белая	601 Чёрная
107 Баклажан	235 Бежевая	606 Млечный путь
110 Рубин	307 Зелёный сад	640 Серебряная
127 Бургундия	377 Мурина	671 Светло-серая
180 Гранат	394 Тёмно-зелёная	690 Снежная королева
201 Белая	420 Балтика	1015 Красная
202 Снежно-белая	425 Адриатика	1115 Синяя
215 Сафари	456 Тёмно-синяя	

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке
23 цвета



Краска-спрей SABOTAGE

- Специальный колпачок для граффити.
- Стойкие красочные цвета.
- Для окраски, ремонта и художественного оформления металлических, деревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей.
- Для внутренних и внешних работ.

62 цвета

Объём: 400 мл | 12 шт. в коробке

4 Чёрная матовая	6 Оранжево-красная	28 Тёмно-синяя	29 Армейская коричневая
8 Тёмно-красная	9 Светло-серая матовая	30 Сиренево-красная	31 Тёмно-жёлтая
10 Красновато-голубая	11 Флотская серая	33 Кремково-жёлтая	36 Серебряная
12 Травяная зелень	13 Свежая зелень	37 Сочно-зелёная	39 Чёрная
14 Оранжевая	15 Небесно-голубая	40 Белая	41 Живописно жёлтая
19 Светлая небесно-голубая	21 Синяя	48 Светло-серая	61 Чёрно-зелёная
22 Средняя серая	23 Пунцовая	65 Голубо-зелёная	68 Оранжево-жёлтая
25 Жёлтая	27 Листьевая зелень	71 Малахитовая зелень	77 Тёмно-зелёная
83 Фиалковая	96 Чёрно-серая матовая	307 Кремовая матовая	308 Морская волна
101 Нефритовая зелень	125 Серебристо-серая	309 Павлин синий	312 Исудзу синяя
130 Белый перламутр	132 Бронза	313 Бледно-розовая	315 Бледно-жёлтая
133 Светло-синяя	135 Коричневая	316 Горохово-зелёная	321 Тёмно-кремовая
136 Светло-серебристо-серая	137 Вишнёвая	325 Светло-фиолетовая	326 Фиолетовая
141 Чёрно-коричневая	142 Коричневый грунт	327 Тёмно-фиолетовая	335 Бледно-серая
301 Серая	302 Бледно-зелёная	1007 Белая матовая	2514 Холодная белая
304 Тёмно-серая	305 Хаки		

Краска-спрей стандартная

- Для окраски металлических и деревянных поверхностей различных предметов.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Расход: баллон на 1–2 кв. м.

Вес: 226 г | 12 шт. в коробке
26 цветов



11 Чёрная	26 Алюминий	38 Тёмно-синяя	57 Жёлтый трактор	75 Вишнёвая
12 Чёрная матовая	27 Бронза	39 Фиолетовая	58 Синий двигатель	79 Пыльная роза
16 Белая	31 Лак	45 Светло-зелёная	65 Оранжевая	84 Серая
18 Слоновая кость	32 Голубая	48 Тёмно-зелёная	67 Коричневая	91 Миндаль
19 Светло-бежевая	35 Синяя	53 Жёлтая	73 Красная	95 Бежевая



Краска-спрей Металлик

- Придаёт поверхности декоративный эффект с высоким содержанием металлического блеска.
- Быстро сохнет.
- Подходит для внешних и внутренних работ.
- Применяется для окраски металлических, деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей.

301 Синий металлик	302 Зелёный металлик
--------------------	----------------------

Вес: 227 г | 12 шт. в коробке

Краска-спрей коррозионно-стойкая

- Высокие противокоррозионные свойства.
- Защищает окрашиваемые металлические поверхности.
- Может наноситься на слегка ржавые поверхности.
- Для окраски металлических, деревянных и прочих поверхностей.
- Для внутренних и наружных работ.

AR-008 Серый грунт	AR-016 Белая
AR-011 Чёрная	AR-010 Красный грунт
AR-012 Чёрная матовая	AR-075 Вишнёвая

Вес: 284 г | 12 шт. в коробке

Краска-спрей флуоресцентная

- Придаёт поверхности насыщенный яркий цвет.
- Для окраски металлических, деревянных, пластмассовых, бетонных и кирпичных поверхностей.
- Для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.
- Светится в УФ-свете.

SPF-101 Жёлтая	SPF-102 Оранжевая
SPF-103 Красная	SPF-104 Зелёная
SPF-105 Синяя	SPF-106 Розовая

Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке

Краска-спрей для пластика

- Для окраски всех видов пластмасс, ПВХ, винила, резины, керамики, стекла, кафеля, металла, плетеных изделий и любых других поверхностей с низкой адгезией.
- Поверхностное высыхание — 15 минут.
- Максимальная прочность — 7 дней.
- Не требует предварительной шлифовки.
- Не требует покрытия грунтовкой.

SPP-011 Чёрная глянцевая	SPP-049 Зелёный охотничий
SPP-013 Чёрная матовая	SPP-074 Красный перец
SPP-016 Белая глянцевая	

Вес: 227 г | 6 шт. в коробке



Краска-спрей декоративная Премиум «Краккле»

- Двухступенчатый процесс окраски.
- Создает вид старинного изделия с художественными трещинами покраски.
- Для деревянных, металлических, гипсовых, стеклянных, каменных и керамических поверхностей. Окрашивание базой — это первая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO®. Нанесение покрытия — это вторая ступень двухступенчатого процесса окраски кракелюром ABRO®.

Артикул: DP-BC-100 WH — База белая
 DP-BC-100 GO — База золото
 DP-BC-100 BL — База чёрная
 Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

Артикул: DP-TC-200 WH — Белая
 DP-TC-200 RB — Красный кирпич
 DP-TC-200 AL — Миндаль
 DP-TC-200 BL — Чёрная
 Вес: 227 г | 6 шт. в коробке

Краска-спрей декоративная Премиум «Камень»

- Создает эффект каменной поверхности.
- Для оформительских и декоративных работ.
- Для окраски деревянных, металлических, бумажных и иных поверхностей.
- При наружных работах необходимо покрытие прозрачным закрепителем DP-ST-300 CS.

Артикул: DP-ST-300 WH — Белая
 DP-ST-300 SA — Песок
 DP-ST-300 GR — Гранит
 DP-ST-300 CR — Кремовая
 DP-ST-300 CS — Закрепитель (прозрачная)
 Вес: 227 г | 6 шт. в коробке



Краска-спрей высокотемпературная

- Выдерживает температуру 425°C.
- Подходит для окрашивания хлопковых труб, радиаторов, газовых плит и колонок, котлов, печей и шашлычниц.
- Устойчива к маслу, жиру, газу, ржавчине, соли, сырости.
- Подходит как для внутренних (домашних), так и наружных работ.
- После высыхания не токсична.

Артикул: SPH-201 (Хром)
 SPH-202 (Чёрная)
 Объём: 473 мл | 12 шт. в коробке



Смывка краски-аэрозоль

- Быстро удаляет краску, лак, эмаль, шеллак, акриловый полиуритан и нитроцеллюлозу.
- Подходит для металла, дерева, бетона.
- Не рекомендуется использовать для пластмассовых поверхностей.

Артикул: PR-600
 Вес: 283 г | 12 шт. в коробке



Краска-спрей Золото Премиум

- Высококачественная американская краска, создающая эффекты позолоты и хромирования.
- Придает поверхности яркий блеск.
- Идеальна для подкраски автомобильных дисков.
- Быстро сохнет (за 15 минут).
- Обладает стойкостью к бензину, предотвращает образование коррозии.
- Может применяться для окраски пластмассовых, металлических и деревянных поверхностей.
- Подходит для внутренних и наружных работ.
- После высыхания не токсична.

Артикул: 318
 Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Краска-спрей Хром Премиум

Артикул: 317
 Вес: 227 г | 12 шт. в коробке



Набор подарочный №1

- Салфетки влажные для пластика и винила.
- Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters.
- Освежитель воздуха «Органик».
- Держатель для освежителя воздуха.

Артикул: GS-001-R
4 предмета



Набор подарочный №2

- Очиститель универсальный Grand Foam 2000.
- Освежитель воздуха «Пальма».
- Салфетка протирающая из микрофибры ABRO® Masters.

Артикул: GS-002-R
3 предмета



Набор подарочный №3

- Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters.
- Очиститель шин пенный.
- Освежитель воздуха «Пальма».
- Салфетка протирающая из микрофибры ABRO® Masters.

Артикул: GS-006-R
4 предмета



Стретч-плёнка

- Растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия.
 - Защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива к проколам и разрывам.
 - Отлично переносит отрицательные температуры.
 - Повышенная липкость слоев между собой.
- Область применения:
- сервис по упаковке грузов
 - таможенные терминалы
 - производство
 - транспортные компании
 - склады

Артикул:
SF-50-20-218-CLR (прозрачная)
SF-50-20-218-BLU (синяя)
SF-50-20-218-BLK (чёрная)

Размер: 50 см × 20 мкм × 218 м
Вес с сердечником: 2,5 кг
6 шт. в коробке



Стретч-плёнка для ручной обмотки

- Растягивается в любых направлениях, принимая форму изделия.
- Повышенная липкость слоев между собой.
- Защищает изделия от повреждений при транспортировке, устойчива к проколам и разрывам.
- Отлично переносит отрицательные температуры.
- Для упаковки грузов ручным методом.

При покупке 12 штук —
пластиковая ручка в подарок

Артикул:
SF-10-20-150-CLR-PAH – с бумажной ручкой
Размер: 10 см × 150 м (20 мкм) 24 шт. в коробке
SF-10-20-150-CLR-PLH – с пластиковой ручкой
Размер: 10 см × 150 м (20 мкм) 24 шт. в коробке



ГРАФИТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ



Щётка стеклоочистителя универсальная ABRO® Masters

Щётка стеклоочистителя бескаркасная ABRO® Masters

Щётка стеклоочистителя зимняя ABRO® Masters

Щётки стеклоочистителя ABRO® Masters отвечают самым высоким требованиям и мировым стандартам качества:

- равномерно и качественно очищают от загрязнений всю охватываемую ими поверхность
- обладают высокой износостойкостью
- обеспечивают гладкое и бесшумное скольжение

Широкий выбор размеров позволяет подобрать щётки практически к любой модели легковых автомобилей и внедорожников отечественных и зарубежных производителей.

Артикул:			
WB-F-12-R	12"	(31 см)	— New
WB-F-13-R	13"	(33 см)	— New
WB-F-14-R	14"	(36 см)	
WB-F-15-R	15"	(38 см)	
WB-F-16-R	16"	(41 см)	
WB-F-17-R	17"	(43 см)	
WB-F-18-R	18"	(46 см)	
WB-F-19-R	19"	(48 см)	
WB-F-20-R	20"	(51 см)	
WB-F-21-R	21"	(53 см)	
WB-F-22-R	22"	(56 см)	
WB-F-318-24-R	24"	(61 см)	
WB-F-24-R	24"	(61 см)	— New
WB-F-26-R	26"	(66 см)	— New

50 шт. в коробке

Артикул:			
WB-FL-12-R	12"	(31 см)	— New
WB-FL-13-R	13"	(33 см)	— New
WB-FL-14-R	14"	(36 см)	
WB-FL-16-R	16"	(41 см)	
WB-FL-17-R	17"	(43 см)	— New
WB-FL-18-R	18"	(46 см)	
WB-FL-19-R	19"	(48 см)	
WB-FL-20-R	20"	(51 см)	
WB-FL-21-R	21"	(53 см)	
WB-FL-22-R	22"	(56 см)	
WB-FL-24-R	24"	(61 см)	
WB-FL-26-R	26"	(66 см)	
WB-FL-28-R	28"	(71 см)	

50 шт. в коробке

Артикул:			
WB-F-12-W-R	12"	(31 см)	— New
WB-F-13-W-R	13"	(33 см)	— New
WB-F-14-W-R	14"	(36 см)	
WB-F-16-W-R	16"	(41 см)	
WB-F-17-W-R	17"	(43 см)	
WB-F-18-W-R	18"	(46 см)	
WB-F-19-W-R	19"	(48 см)	
WB-F-20-W-R	20"	(51 см)	
WB-F-21-W-R	21"	(53 см)	
WB-F-22-W-R	22"	(56 см)	
WB-F-24-W-R	24"	(61 см)	
WB-F-26-W-R	26"	(66 см)	

50 шт. в коробке

ВАЖНО ЗНАТЬ

Нейлон — первый синтетический полимер, физические качества которого превосходят свойства некоторых металлов. Нейлон обладает невероятным сочетанием преимуществ: высокой прочностью, термостойкостью, эластичностью и устойчивостью ко многим химическим реагентам. Благодаря особым физическим свойствам нейлон отнесен к категории полимеров, известных как «инженерные термопластики». Помимо прекрасных физических качеств, материал обладает также хорошими диэлектрическими свойствами. Этим обусловлено широкое применение изделий из нейлона 6,6 в электротехнике.



Наборы хомутов нейлоновых ABRO® Masters

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Разные цвета в наборах.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.

Артикул	Размер (длина)	Цвет	Кол-во штук
ZT-009-AS-R Туба	10 см	красный, зелёный, синий, жёлтый	100 кажд. цвета
	15 см	белый, синий, жёлтый	100 кажд. цвета
	20 см	красный, жёлтый	100 кажд. цвета
	30 см	белый	100
ZT-010-AS-R Туба	10 см	красный, зелёный, синий, жёлтый	100 кажд. цвета
	20 см	красный, зелёный, синий, чёрный	100 кажд. цвета
	30 см	белый	50
ZT-011-AS-R Туба	10 см	красный, зелёный, жёлтый	100 кажд. цвета
	15 см	белый, синий	100 кажд. цвета
	20 см	белый, чёрный	75

Артикул	Размер (длина)	Цвет	Кол-во штук
ZT-012-AS-R Блистер	10 см	красный, зелёный, синий, жёлтый, белый	40 каждого цвета
ZT-013-AS-R Блистер	10 см	белый	25 каждого цвета
	12 см	белый	25 каждого цвета
	18 см	белый	25 каждого цвета
ZT-014-AS-R Блистер	10 см	красный	50 каждого цвета
	15 см	синий	50 каждого цвета
	20 см	жёлтый	50 каждого цвета
ZT-015-AS-R Блистер	10 см	зелёный	50 каждого цвета
	12 см	белый	50 каждого цвета
	20 см	красный	50 каждого цвета



Хомут нейлоновый белый ABRO® Masters

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZT-001-R	2,5 × 200 мм	белый	100
ZT-002-R	3,6 × 300 мм	белый	100
ZT-003-R	4,8 × 300 мм	белый	100
ZT-004-R	4,8 × 500 мм	белый	100
ZT-005-R	7,2 × 300 мм	белый	100
ZT-006-R	7,2 × 500 мм	белый	100
ZT-007-R	9,0 × 600 мм	белый	100
ZT-008-R	9,0 × 800 мм	белый	100



Хомут нейлоновый морозостойкий ABRO® Masters

- Устойчивость к УФ и низким температурам.
- Удобное и быстрое крепление.
- Надежность зажима обеспечивается наличием замка, который препятствует обратному ходу.
- Широкий размерный ряд.
- Простота конструкции.
- Высокие электроизоляционные свойства.


Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZTB-2510-R	2,5 × 100 мм	чёрный	100
ZTB-2515-R	2,5 × 150 мм	чёрный	100
ZTB-3625-R	3,6 × 250 мм	чёрный	100
ZTB-3637-R	3,6 × 370 мм	чёрный	100
ZTB-4825-R	4,8 × 250 мм	чёрный	100
ZTB-4835-R	4,8 × 350 мм	чёрный	100
ZTB-4845-R	4,8 × 450 мм	чёрный	100
ZTB-4850-R	4,8 × 500 мм	чёрный	100
ZTB-7225-R	7,2 × 250 мм	чёрный	100
ZTB-7235-R	7,2 × 350 мм	чёрный	100
ZTB-7245-R	7,2 × 450 мм	чёрный	100
ZTB-9045-R	9,0 × 450 мм	чёрный	100



Хомут нейлоновый разъёмный ABRO® Masters

- Многоразовый.
- Замковый механизм.
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C.
- Высокие электроизоляционные свойства.
- Устойчивость к УФ.
- Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка.

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZTB-4820-RCT-R	4,8 × 200 мм	белый	100
ZTB-7230-RCT-R	7,2 × 300 мм	белый	100



Хомут нейлоновый морозостойкий с отверстием под винт ABRO® Masters

- 2 в 1: бандаж и крепление к стене с использованием одного хомута
- Температурный диапазон от -40°C до +85°C
- Высокие электроизоляционные свойства
- Устойчивость к УФ

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
ZT-3610-MNT-R	3,6 × 100 мм	белый	100
ZT-3615-MNT-R	3,6 × 150 мм	белый	100
ZT-4820-MNT-R	4,8 × 200 мм	белый	100



Хомут-липучка нейлоновый морозостойкий ABRO® Masters

- Удобное и быстрое крепление.
- Многократное применение.
- Морозостойкость.
- Устойчивость к УФ.
- Исключает повреждение и пережимание особо чувствительных кабелей.

Артикул	Размер	Цвет	Кол-во штук
HLT-1215-R	12 × 150 мм	чёрный, красный, голубой, жёлтый, зелёный — по 2 шт. каждого цвета	10
HLT-1220-R	12 × 200 мм		10
HLT-1333-R	13 × 330 мм		10



Можно отрезать до нужного размера!



АВТОМОБИЛЬ



ОРГТЕХНИКА



ТУРИЗМ



ПРОВОДА



ВАЖНО ЗНАТЬ

Универсальный крепежный материал для фиксации и герметизации. Используется для соединения трубок, крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков, жёстких и гибких трубопроводов, вентиляционных каналов.
Хомут червячный изготовлен как одно целое, в сборе с лентой образует гладкую бесступенчатую оборонную поверхность, которая обеспечивает надёжную герметизацию соединения. Имеют отличные эксплуатационные характеристики, долговечны, изготовлены из прочной нержавеющей стали, что предотвращает коррозию металла.



Хомут червячный ABRO® Masters

- Набор из 3-х штук разного размера.
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 201.
 - Обладают высокой коррозионной стойкостью.
 - Прочность крепления гайки к ленте обеспечена точечной сваркой.
 - Специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса.
 - На ленте представлен диапазон размеров.
 - Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
 - Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул	Размер	Ширина	Кол-во штук
НС-300-R	10 × 16 мм	9 мм	1
	20 × 32 мм	9 мм	1
	32 × 50 мм	9 мм	1

Наборы хомутов червячных ABRO® Masters

- Набор из 25-ти штук одного размера.
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 201.
 - Обладают высокой коррозионной стойкостью.
 - Прочность крепления гайки к ленте обеспечена точечной сваркой.
 - Специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса.
 - На ленте представлен диапазон размеров.
 - Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
 - Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул	Размер	Ширина	Кол-во штук
НС-1622-BOX-R	16 × 22 мм	9 мм	25
НС-2032-BOX-R	20 × 32 мм	9 мм	25
НС-3250-BOX-R	32 × 50 мм	9 мм	25
НС-4060-BOX-R	40 × 60 мм	9 мм	25
НС-5070-BOX-R	50 × 70 мм	9 мм	25
НС-6080-BOX-R	60 × 80 мм	9 мм	25



Наборы хомутов червячных ABRO® Masters

- Набор из 3-х и 6-ти штук разного размера.
- Материал: оцинкованная сталь.
 - Обладают высокой коррозионной стойкостью.
 - Корпус жёстко крепится к ленте замковым соединением.
 - Специальные упоры на ленте для предотвращения смещения корпуса.
 - На ленте представлен диапазон размеров.
 - Гладкая и рифлёная поверхность внутри ленты.
 - Заделка края ленты для предотвращения порезов резиновых шлангов.

Артикул	Размер	Ширина	Кол-во штук
CL-MMS-1-R	9 × 16 мм	9 мм	3
	18 × 32 мм		
	33 × 57 мм		
CL-MMS-2-R	9 × 16 мм	9 мм	6
	18 × 32 мм		
	33 × 57 мм		



Антигель Платинум

- Суперконцентрат.
- Обеспечивает эксплуатацию дизельного двигателя до температуры -47°C.
- Значительно улучшает сгорание топлива.
- Предотвращает образование парафинов и загустение дизельного топлива при низких температурах.
- Предотвращает обледенение топливного фильтра и образование ледяных пробок.
- Содержит присадки защищающие топливный насос и форсунки.

Артикул: DA-500
Объем: 946 мл | 6 шт. в коробке



Суперразмораживатель для удаления снега и льда

- Американская инновационная технология.
- Суперконцентрат.
- Мгновенно растворяет лёд и снег на поверхности лобовых стёкол, зеркал, размораживает замки.
- Не оставляет следов и масляной плёнки.
- Работает при температуре до -50°C.

Артикул: WD-300-AM-R
Объем: 400 мл | 12 шт. в коробке



Размораживатель стёкол

- Способствует быстрому таянию льда, инея и снега на лобовых стеклах, дворниках, обледенелых дверях и замках.
- Не воспламеняется.
- Хорошо распыляется.
- Действует быстро.
- Не замерзает.

Артикул: WD-400
Вес: 326 г | 12 шт. в коробке



Размораживатель замков

- Подходит для размораживания замков в дверях автомобиля, багажниках, бензобаках, чемоданах, висячих замках и дверных замках в доме.
- Удаляет воду из замка.
- Покрывает защитной плёнкой.
- Предотвращает повторное замерзание.
- Используйте размораживатель и антиобледенитель замков ABRO® регулярно, чтобы обеспечить исправную работу замка.

Артикул: LD-111
Вес: 18 г | 12 шт. в коробке



Антигель для дизельного топлива

- Предотвращает образование ледяных и парафиновых пробок в системе питания.
- Удаляет конденсат воды из топливного бака.
- Снижает температуру застывания топлива до -47°C.
- Обеспечивает надёжный запуск двигателя при отрицательных температурах.
- Защищает топливный фильтр от закупоривания.
- Обладает смазывающими свойствами, защищает форсунки и топливный насос высокого давления от износа.
- Рекомендован для использования в топливных системах современных дизельных двигателей.
- Не содержит спирт.

Артикул: DA-650
Объем: 354 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: DA-946
Объем: 946 мл | 12 шт. в коробке



Стартовая жидкость

- Обеспечивает быстрый и легкий пуск холодного двигателя при температуре до -54°C.
- Существенно снижает разряд аккумуляторных батарей.
- Обеспечивает смазывание верхних частей рабочих цилиндров двигателя.
- Может применяться во всех бензиновых двигателях, в том числе двухтактных, а также в дизельных двигателях.

Артикул: SF-650
Вес: 312 г | 12 шт. в коробке



Лента антипробуксовочная ABRO® Masters

- Общая длина поверхности составляет 110 см.
- Вес одной ленты 500 г.
- Размеры 550 × 175 × 12 мм.
- Срок службы более 20 лет.
- Материал — АВС-пластик.
- Регулируемый угол наклона.
- Особая 6-ти угольная форма ячеек.
- Удобство и компактность при хранении.
- Высокая жесткость и ударопрочность.
- Термостойкая.
- Простая в применении.

Артикул: AICE-01 | Размер: 55 × 17,5 × 1,2 см
20 штук в коробке



Лопата автомобильная для снега с телескопической ручкой ABRO® Masters

- Компактная.
- Особая форма ковша.
- Морозостойкий и ударопрочный пластик.
- Пластиковая оплётка алюминиевого черенка.
- Дополнительные рёбра жесткости ковша.

Артикул: AICE-03
Длина: 90-115 см | 175 шт. в коробке



Скребок Премиум ABRO® Masters

- Надёжная конструкция из нержавеющей стали.
- Высококачественный пластик.
- Прорезиненная ручка.

Артикул: AICE-08 | 120 шт. в коробке
Размер: 8,3 × 11 × 3,2 см



Щётка-скребок для удаления снега и льда ABRO® Masters

- Телескопическая ручка.
- Увеличенный размер щётки.
- Алюминиевый каркас.

Артикул: AICE-04 | 60 шт. в коробке
Размер: 43,5 (64,8) × 8,5 × 10 см



Скребок с рукавицей ABRO® Masters

- Тёплая рукавица для защиты рук.
- Морозостойкий пластик.

Артикул: AICE-07 | 200 шт. в коробке
Размер: 24 × 16,5 × 3 см



Скребок с прозрачным лезвием ABRO® Masters

- Пластиновые зубчики для очистки стекла даже от толстого слоя льда.

Артикул: AICE-09 | 120 шт. в коробке
Размер: 25,1 × 9,9 × 1,7 см



Скребок мини ABRO® Masters

- Компактный размер.

Артикул: AICE-11 | 400 шт. в коробке
Размер: 23 × 9 × 2,6 см




Скребок с теплоизолирующей ручкой ABRO® Masters

- Теплоизолирующая ручка.

Артикул: AICE-10 | 60 шт. в коробке
Размер: 32 × 10,9 × 3,3 см

ВАЖНО
ЗНАТЬ


Держатель предназначен для фиксации флажкового предохранителя на проводе и его защиты от внешних физических воздействий. Легко монтируется в разрыв кабеля. Держатель предохранителя — незаменимый элемент автомобильной электросети, который продлит жизнь подключаемого оборудования.



Держатель флажкового предохранителя макси влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.


Артикул: FU-AI823-8AWG



Держатель флажкового предохранителя мини влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.


Артикул: FU-AI818-18AWG



Держатель флажкового предохранителя прямоугольный влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.


Артикул: FU-AI810C-16AWG



Держатель флажкового предохранителя влагостойкий ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.


Артикул: FU-AI819D-16WG



Держатель флажкового предохранителя мини влагостойкий с гибким соединением ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI818-N-18AWG



Держатель флажкового предохранителя прямоугольный влагостойкий красный ABRO® Masters

- Изолятор: бакелит (влагозащита).
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI818-16AWG



Держатель флажкового предохранителя прямоугольный ABRO® Masters

- Изолятор: ПВХ.
- Контакты: сплав меди, никелированные.

Артикул: FU-AI825C-16AWG

ВАЖНО
ЗНАТЬ

Автомобильный предохранитель — это компонент электрических устройств, предназначенный для защиты оборудования и приборов от повреждений при их неисправностях или для защиты питающей сети от аварийных электрических токов, возникающих при авариях и отказах, неправильного включения, ошибок монтажа. Предохранитель включается последовательно с потребителем электрического тока и разрывает цепь при превышении тока, на который рассчитан предохранитель.

5A	оранжевый-жёлтый
7,5A	коричневый

10A	красный
15A	голубой

20A	жёлтый
25A	белый

30A	зелёный
-----	---------



Набор предохранителей флажковых №7 ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI381-7-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых мини №7 ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI370-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI381-AS-16 — 16 шт. в наборе
FU-AI381-AS-24 — 24 шт. в наборе



Набор предохранителей флажковых с индикаторной отверткой ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI381-AI384-PEN



Набор предохранителей флажковых №9 ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI381-9-AS — 10 штук в наборе (микро)
FU-AI370-1-9-AS — 10 штук в наборе (мини)
FU-AI370-9-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых №8 ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI381-8-AS — 10 штук в наборе



Набор предохранителей флажковых мини №8 ABRO® Masters

Артикул:
FU-AI370-8-AS — 10 штук в наборе



Предохранители флажковые №5 ABRO® Masters

- Материал — плавкий никелевый сплав.

Артикул:

FU-AI381-5-10A — 10 шт. 10A/32 V

FU-AI381-5-20A — 10 шт. 20A/32 V

FU-AI381-5-30A — 10 шт. 30A/32 V

FU-AI381-5-7.5A — 10 шт. 7,5A/32 V

FU-AI381-5-15A — 10 шт. 15A/32 V

FU-AI381-5-25A — 10 шт. 25A/32 V

FU-AI381-5-5A — 10 шт. 5A/32 V



Предохранители флажковые №1 ABRO® Masters

- Материал — плавкий никелевый сплав.

Артикул:

FU-AI381-1-10A — 100 шт. 10A/32 V

FU-AI381-1-20A — 100 шт. 20A/32 V

FU-AI381-1-30A — 100 шт. 30A/32 V

FU-AI381-1-7.5A — 100 шт. 7,5A/32 V

FU-AI381-1-15A — 100 шт. 15A/32 V

FU-AI381-1-25A — 100 шт. 25A/32 V

FU-AI381-1-5A — 100 шт. 5A/32 V



Предохранители флажковые №4 ABRO® Masters

- Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик.
- Особенности — неизолированные.

Артикул:

FU-AI382-A4-5A — 100 шт. 5A/32 V

FU-AI382-A4-10A — 100 шт. 10A/32 V

FU-AI382-A4-20A — 100 шт. 20A/32 V

FU-AI382-A4-30A — 100 шт. 30A/32 V

FU-AI382-A4-7.5A — 100штук 7,5A/32 V

FU-AI382-A4-15A — 100 штук 15A/32 V

FU-AI382-A4-25A — 100 штук 25A/32 V



Предохранители флажковые №B3 ABRO® Masters

- Материал — плавкий никелевый сплав, температуростойкий пластик.
- Особенности — неизолированные.

Артикул:

FU-AI382-B3-5A — 50 штук 5A/32 V

FU-AI382-B3-10A — 50 штук 10A/32 V

FU-AI382-B3-20A — 50 штук 20A/32 V

FU-AI382-B3-30A — 50 штук 30A/32 V

FU-AI382-B3-7.5A — 50штук 7,5A/32 V

FU-AI382-B3-15A — 50 штук 15A/32 V

FU-AI382-B3-25A — 50 штук 25A/32 V



Предохранители флажковые микро №3 ABRO® Masters

- Материал — плавкий никелевый сплав.

Артикул:

FU-AI370-1-3-10A — 100 шт. 10A/32 V

FU-AI370-1-3-20A — 100 шт. 20A/32 V

FU-AI370-1-3-30A — 100 шт. 30A/32 V

FU-AI370-1-3-15A — 100 шт. 15A/32 V

FU-AI370-1-3-25A — 100 шт. 25A/32 V

FU-AI370-1-3-7.5A — 100 шт. 7,5A/32 V



Набор предохранителей флажковых №6 ABRO® Masters

Набор предохранителей флажковых №2 в пластиковой упаковке с экстрактором ABRO® Masters

Артикул:

FU-AI381-6-AS — 100 штук в наборе

FU-AI381-2-AS — 100 штук в наборе

ABRO
STEEL

ХОЛОДНАЯ СВАРКА



АВТОМОБИЛЬ

 ПРОСТАЯ
 В

ИСПОЛЬЗОВАНИИ



МОРЕ




ХОББИ



ДАЧА



САНТЕХНИКА



СТРОЙКА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



РЕМОНТ



ДОМ

 БОЛЕЕ
 1000

ПРИМЕНЕНИЙ



СПОРТ

 ТВЕРДЕЕТ
 ЗА

15 МИНУТ



ОФИС



ИГРУШКИ




КУХНЯ



ИНСТРУМЕНТЫ



МЕБЕЛЬ



МЕХАНИЗМЫ

ОДНА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ



Рамка для номерного знака из нержавеющей стали ABRO® Masters

- Материал — нержавеющая сталь
- Двусоставная: основа + прижим • Крепление — кассетное

Артикул: LP-F003-R | Размер: 535×128 мм | 40 шт. в коробке



Рамка для номерного знака пластиковая (Чёрная) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик. Одностовая.

Артикул: LP-F002-BLK-R | Размер: 537×143 мм | 48 шт. в коробке



Рамка для номерного знака пластиковая (Белая) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик. Одностовая.

Артикул: LP-F002-WHT-R | Размер: 537×143 мм | 48 шт. в коробке



Рамка для номерного знака пластиковая (Хром) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик
- Двусоставная: основа + прижим • Крепление — кассетное

Артикул: LP-F005-R | Размер: 530×130 мм | 50 шт. в коробке



Рамка для номерного знака пластиковая (Серебро) ABRO® Masters

- Материал — жёсткий пластик. Одностовая. Крепление — «карман».

Артикул: LP-F004-R | Размер: 534×139 мм | 50 шт. в коробке



Молдинги автомобильные ABRO® Masters

- Лёгкие в применении.
- Придают элегантный внешний вид.
- Подходят для всех автомобилей.
- Защищают кузов от механических повреждений.
- Безопасны для лакокрасочного покрытия автомобиля.
- Изготовлены из высокопрочного пластика.
- Двухсторонняя клейкая лента в комплекте
- Для автомобильных дверей, порогов, деталей кузова, фар, приборной панели.

Артикул: MOL-10MM-8M-R	Размер: 10 мм × 8 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-12MM-3M-R	Размер: 12 мм × 3 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-12MM-8M-R	Размер: 12 мм × 8 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-15MM-5M-R	Размер: 15 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-18MM-5M-R	Размер: 18 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-20MM-3M-R	Размер: 20 мм × 3 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-20MM-5M-R	Размер: 20 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-25MM-5M-R	Размер: 25 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-30MM-5M-R	Размер: 30 мм × 5 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-6MM-8M-R	Размер: 6 мм × 8 м	50 шт. в коробке
Артикул: MOL-8MM-8M-R	Размер: 8 мм × 8 м	50 шт. в коробке



Провода пусковые ABRO® Masters



- Длина от 2,5 до 3 метров
- Материал провода — морозостойкая термопластовая резина.
- Материал кабеля — омеднённый алюминий.
- Морозостойкость до -40°C.
- Удобная сумка.
- Многожильный провод
- Непосредственный контакт провода с «зубьями» для уменьшения потери энергии при запуске двигателя.
- Многозубчатые крокодильи для прочного крепления на клемме АКБ.
- Тугая пружина для надёжной фиксации провода на клемме АКБ.
- Протестированы на Аляске!



Артикул:	Пусковой ток:	Тип зажимов:	Длина:	Количество:
BC-200-R	200А	узкие зажимы	2,5 метра	10 шт. в коробке
BC-200-CL-R	200А	широкие зажимы	2,5 метра	10 шт. в коробке
BC-300-R	300А	узкие зажимы	3 метра	10 шт. в коробке
BC-500-R	500А	широкие зажимы	3 метра	10 шт. в коробке
BC-600-R	600А	широкие зажимы	3 метра	10 шт. в коробке



Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Комплектация: баллонный ключ на 17/19, компрессор, знак аварийной остановки, одеяло, нож, жилет, ремкомплект для шин, перчатки, плащ-дождевик, плоскогубцы, ёмкость для воды.

Артикул: ТК-003-R | 11 предметов | 4 шт. в коробке



Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Комплектация: пусковые провода (200А), складная лопата, светодиодный динамо-фонарь, хомуты, скребок для удаления льда, перчатки, нож.

Артикул: ТК-001-R | 7 предметов | 8 шт. в коробке



Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters

Комплектация: пусковые провода (120А), перчатки, скребок для удаления льда, нож, плоскогубцы, светодиодный фонарь, отвёртка со сменными насадками, комплект торцевых головок.

Артикул: ТК-002-R | 8 предметов | 6 шт. в коробке

Автошампунь	CW-927, CW-928	9	Клей эпоксидный прозрачный	EC-510	39
Автошампунь «Машина»	CW-950	9	Клей эпоксидный прозрачный авто	EC-520	39
Автошампунь Премиум	CW-990-16, CW-990, CW-990-32	9	Клей эпоксидный прозрачный в шприце	EP-300	39
Антигель для дизельного топлива	DA-650, DA-946	71	Клей эпоксидный прозрачный в шприце Премиум	EC-360	39
Антигель Платинум	DA-500	71	Клей-аэрозоль универсальный	SA-300	41
Антидождь	AR-180	15	Клей-шеллак для прокладок	GS-10A	37
Антизапотеватель	AF-190	15	Кондиционер для кожи и винила	LC-536	16
Антикор-спрей	U-60	23	Кондиционер для кожи и винила Премиум	LC-750	16
Антикор-спрей с добавлением воска ABRO® Masters	U-6-CLR-R, U-6-BLK-R, U-6-WHT-R	23	Краска защитная удаляемая на полимерной основе	PR-555	59
Антифриз зелёный	AF-551-L, AF-555-L	22	Краска-спрей ABRO® Masters	SP-012-AM	58
Антифриз красный	AF-651-L, AF-655-L	22	Краска-спрей SABOTAGE	40	60
Бандаж глушителя	ER-400	37	Краска-спрей декоративная Премиум Кракле	DP-BC-100	62
Бензоэнергетик суперконцентрат	GT-507-6-R	35	Краска-спрей декоративная Премиум Камень	DP-ST-300	62
Блеск для шин супер	BX-999	16	Краска-спрей для тормозных суппортов с добавлением керамических полимеров	SP-555	59
Блеск для шин силиконовый	TS-100	16	Краска-спрей Золото Премиум	318	62
Бумага наждачная автомобильная водостойкая	SAA-P1000, SAA-P1500, SAA-P1200, SAA-P2000	31	Краска-спрей Металлик	301, 302	61
Бумага наждачная по дереву	SAW-P120, SAW-P150, SAAD-P1500, SAW-P180	30	Краска-спрей Хром Премиум	317	62
Бумага наждачная универсальная водостойкая	SA-60-50, SA-80-100, SA-100-100, SA-120-100	30	Краска-спрей автомобильная ЛАДА	201	60
Высокопрочная наждачная бумага на гибкой тканевой основе	STSS-180-R, STSS-600-R, STSS-80-R	31	Краска-спрей высокотемпературная	SPH-201 (Хром), SPH-202 (Чёрная)	62
Высокопрочная наждачная бумага на жесткой тканевой основе	STHS-180-R, STHS-240-R, STHS-320-R	31	Краска-спрей для пластика	SPH-011	61
Высокопрочная наждачная бумага на тканевой основе (универсальная)	STSS-120-R, STS-400-R, STS-60-R	31	Краска-спрей коррозионно-стойкая	ARR-008	61
Герметик акриловый 600	AS-600-BLK (чёрный), AS-600-WH (белый)	45	Краска-спрей стандартная	11	61
Герметик блока цилиндров	SS-822	41	Краска-спрей флуоресцентная	SPF-101	61
Герметик масляной системы	EO-414	34	Лента алюминиевая	2290-50, 2290-76	26
Герметик прокладок (синий)	10-AB	43	Лента алюминиевая армированная	3450-50	26
Герметик прокладок (белый)	14-AB	43	Лента антипробушочная ABRO® Masters	AICE-01	71
Герметик прокладок (красный)	11-AB-8, 11-AB, 11-AB-42,5	42	Лента герметизирующая хозяйственная серая	395-48-36, 395-76-36	26
Герметик прокладок (прозрачный)	13-AB, 13-AB-42,5	42	Лента герметизирующая хозяйственная чёрная ABRO® Masters	DT-50-BLK-R, DT-75-BLK-R	26
Герметик прокладок (чёрный)	12-AB-8, 12-AB, 12-AB-42,5	43	Лента для вклейки стёкол	WS-904-R	38
Герметик прокладок 999 силиконовый OEM (чёрный)	912-AB	43	Лента изоляционная ПВХ жёлто-зелёная	ET-900-10-R	28
Герметик прокладок ABRO® Masters (красный)	11-AB-CH, 11-AB-CH-TU-R (туба), 11-AB-CH-32	43	Лента клейкая двухсторонняя монтажная	EMT-006-R, EMT-010-R, EMT-020-R	27
Герметик прокладок ABRO® Masters (прозрачный)	13-AB-CH, 13-AB-CH-TU-R (туба), 13-AB-CH-32	43	Лента клейкая ПВХ для хозяйственных работ	PT-48-R	26
Герметик прокладок ABRO® Masters (синий)	10-AB-CH, 10-AB-CH-TU-R (туба), 10-AB-CH-32	44	Лента клейкая двухсторонняя белая сверхстойкая Премиум	OP-12-R, OP-20-R, OP-30-R, OP-40-R, OP-50-R	27
Герметик прокладок ABRO® Masters (чёрный)	12-AB-CH, 12-AB-CH-TU-R (туба), 12-AB-CH-32	44	Лента клейкая двухсторонняя белая ABRO® Masters	OE-12-R, OE-20-R, OE-30-R, OE-40-R, OE-50-R	27
Герметик прокладок OEM сверхвысокотемпературный (медь)	418-AB	44	Лента клейкая двухсторонняя зелёная ABRO® Masters	BE-12mm-5M, BE-20mm-5M, BE-30mm-5M	27
Герметик прокладок силиконовый OEM (серый)	9-AB, 9-AB-42, SS-999	44	Лента клейкая двухсторонняя красная Премиум	RD-6mm-5M, RD-8mm-5M, RD-9mm-5M	27
Герметик прокладок высокотемпературный OEM (серый)	9-AB-8	45	Лента малярная	2123-6-12-45-R, 2123-6-18-45-R, 2123-6-24-45-R	29
Герметик проникающий силиконовый для ремонта стёкол	FS-3200	42	Лента малярная строительная	2123-5-12-45-R, 2123-5-18-45-R, 2123-5-24-45-R	29
Герметик радиатора жидкий	SL-624	42	Лента самоулавливающаяся силиконовая ABRO® Masters	SST-003-ORG-R, SST-003-BLK-R	28
Герметик радиатора порошок	AB-404	42	Лента светоотражающая	HRT-YB-50-R, HRT-RW-50-R	26
Герметик силиконовый 1100 ABRO® Masters	SS-1100-BL, SS-1100-WH, SS-1100-CL	41	Лента упаковочная	2129-48-38-30, 2129-48-34-91, 2129-50-45-132	26
Герметик силиконовый 1200	SS-1200-3-WH, SS-1200-3-CLR, SS-1200-3-BLK, SS-1200-BLK, SS-1200-CLR, SS-1200-WH, SS-1200-AL	41	Лопата автомобильная для снега с телескопической ручкой ABRO® Masters	AICE-03	72
Герметик уретановый для стёкол	UR-3000	46	Масло моторное API для четырёхтактных двигателей	API SJ	54
Герметик-спрей медный для прокладок	CG-418	45	Масло моторное для двухтактных двигателей	TC-W3 Премиум	54
Грунтовка-спрей	08, 13, 10, 15	59	Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум	TS-TC-W3-OT	54
Губка для мытья (спонж) ABRO® Masters	JS-300	14	Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум	TS-250-OT	54
Держатель для осветителя воздуха	AS-560-Holder	49	Масло моторное для двухтактных двигателей Премиум	TS-250-3.20Z, TS-250-6.40Z	54
Держатель фланцевого предохранителя манси влагостойкий ABRO® Masters	FU-AI823-8AWG	73	Масло моторное для двухтактных двигателей API TC	API TC	54
Держатель фланцевого предохранителя мини влагостойкий с гибким соединением ABRO® Masters	FU-AI818-N-18AWG	73	Масло моторное для двухтактных двигателей API TC-W3	API TC-W3	54
Держатель фланцевого предохранителя мини влагостойкий ABRO® Masters	FU-AI818-18AW	73	Масло моторное синтетическое SAE 5W-30 SN	MO-FS-5-30-SN, MO-FS-5-30-SN-4L	53
Держатель фланцевого предохранителя прямоугольный влагостойкий ABRO® Masters	FU-AI810C-16AWG	73	Масло моторное синтетическое SAE 5W-40 SN	MO-FS-5-40-SN-OT, MO-FS-5-40-SN-4L	53
Держатель фланцевого предохранителя влагостойкий ABRO® Masters	FU-AI819D-16WG	73	Масло трансмиссионное синтетическое	GL-5-RB-FS-75-90, GL-5-RB-FS-75-140	53
Держатель фланцевого предохранителя прямоугольный ABRO® Masters	FU-AI825C-16AWG	73	Масло трансмиссионное минеральное	GL-5-RB-80-90, GL-5-RB-85-140	53
Держатель фланцевого предохранителя прямоугольный влагостойкий ABRO® Masters	FU-AI818-16AWG	73	Молдинги автомобильные ABRO® Masters	MDL-10MM-8M-R	76
Диск отрезной	CD-11510-R, CD-11512-R, CD-11516-R	33	Набор автомобилиста аварийный ABRO® Masters	TK-003-R, TK-002-R, TK-001-R	77
Диск торцевой лепестковый	FD-10016A120-R, FD-12522A120-R	32	Набор подарочный	GS-001-R, GS-002-R, GS-006-R	63
Диск торцевой лепестковый циркониевый	FD-10016CZA40-R, FD-10016CZA60-R	32	Набор предохранителей фланцевых №2 в пластиковой упаковке с экстрактором ABRO® Masters	FU-AI381-2-AS	75
Диск шлифовальный	GD-1256-R, GD-1506-R, GD-1806-R, GD-2306-R	32	Набор предохранителей фланцевых №6 ABRO® Masters	FU-AI381-6-AS	75
Жидкая резина	RS-425-CLR (прозрачная)	46	Набор предохранителей фланцевых №7 ABRO® Masters	FU-AI381-7-AS	74
Жидкость АКПП Dexron III	AT-170-DX	25	Набор предохранителей фланцевых №8 ABRO® Masters	FU-AI381-8-AS	74
Жидкость гидроусилителя руля	PS-700, PS-950, PS-640 (эконом)	24	Набор предохранителей фланцевых №9 ABRO® Masters	FU-AI381-9-AS, FU-AI370-1-9-AS, FU-AI370-9-AS	74
Жидкость для амортизаторов	SA-910/920	24	Набор предохранителей фланцевых мини №7 ABRO® Masters	FU-AI370-AS	74
Жидкость стеклоомывающая -20°С	WW-200-L	24	Набор предохранителей фланцевых мини №8 ABRO® Masters	FU-AI370-8-AS	74
Жидкость стеклоомывающая -30°С	WW-300-L	24	Набор предохранителей фланцевых с индикаторной отверткой ABRO® Masters	FU-AI381-AI384-PEN	74
Жидкость стеклоомывающая летняя	WW-100-L	24	Набор предохранителей фланцевых ABRO® Masters	FU-AI381-AS-16, FU-AI381-AS-24	74
Жидкость тормозная DOT3	BF-99-P250A, BF-99-P16A, BF-99-P12A	23	Наборы дисков отрезных ABRO® Masters	CT-310-AM-R	12
Жидкость тормозная DOT4	BF-99-4-P250, BF-99-4-16	23	Наборы хомутов нейлоновых ABRO® Masters	CD-11512-SET-R, CD-12512-SET-R, CD-12516-SET-R	33
Защита клемм аккумулятора	BP-675	18	Наборы хомутов червячных ABRO® Masters	ZT-009-AS-R	65
Изолента	ET-912-BLK, ET-912-BL	28	Октан-корректор	HC-1622-BOX-R, CL-MMS-1-R	69
Изолента для проводов с высоким напряжением ABRO® Masters	BHV-4,5-R	28	Освешиватель воздуха (крепление на дефлектор)	OB-506	34
Изолента термостойкая	ET-914, ET-914-BLU-R	28	Освешиватель воздуха (фланец)	VS-90	52
Клей аэрозольный профессиональный	TA-1300	41	Освешиватель воздуха «Органик»	CS-60	52
Клей двухкомпонентный ABRO-FIX	AF-005	40	Освешиватель воздуха «Пальма флаг США»	AS-560	50-51
Клей зеркала заднего вида	RV-495	40	Освешиватель воздуха «Органик» (сборник)	AS-560-AS, AS-560	49
Клей эпоксидный высокопрочный ABRO® Masters	ES-300-R	40	Освешиватель воздуха «Пальма флаг США»	AF-704	52
Клей эпоксидный прозрачный в шприце ABRO® Masters	EC-300-R	40	Очиститель автостёкол	GC-450	17
Клей эпоксидный высокопрочный	ES-507, ES-508	39	Очиститель битума и насвоемых	BT-422	15
Клей эпоксидный высокопрочный 60 минут	ES-506	40	Очиститель ванной комнаты универсальный	BC-425	49
Клей эпоксидный высокопрочный авто	ES-509	39	Очиститель двигателя	DG-200	20
Клей эпоксидный высокопрочный в шприце	EG-330	39	Очиститель двигателя пенный	DG-300	20
Клей эпоксидный для пластина в шприце Премиум	EP-380	39	Очиститель двигателя пенный ABRO® Masters	DG-450	20
			Очиститель двигателя пенный	DG-400	20
			Очиститель двигателя профессиональный	DG-400	20
			Очиститель дизельного топлива	DI-508	34
			Очиститель дизельных инжекторов	DI-502, DI-532	34
			Очиститель дисков	WC-160	16

Очиститель для рук	HC-241, HC-141	20	Рамка для номерного знака пластиковая (Чёрная)	LP-F002-BLK-R	76
Очиститель духовых шкафов	OC-700	49	ABRO® Masters	WR-290	38
Очиститель инжектора	IC-509	34	Ремнабор для стёкол	TR-375	38
Очиститель инжектора Платинум	SI-295	35	Ремнабор для стоп-сигналов	MM-180	14
Очиститель инжектора суперконцентрат			Рукавица из микрофибры ABRO® Masters	MM-280	14
для автомобилей с пробегом более 115000 км	IC-599-6-R	35	Рукавица из микрофибры с ворсом ABRO® Masters	CH-338 (большая), CH-330 (малая)	11
Очиститель инжектора суперконцентрат	IC-509-6	35	Салфетка влаговпитывающая ABRO® Masters	CH-555 (большая), CH-550 (малая)	11
Очиститель карбюратора	CC-220, CC-200	19	Салфетка влаговпитывающая утопленная ABRO® Masters	CT-313-AM-R (синяя)	12
Очиститель карбюратора и дроссельных заслонок			Салфетка очищающая для стёкол ABRO® Masters	CT-314-AM-R (красная)	12
ABRO® Masters	CC-110, CC-100	19	Салфетка очищающая для стёкол Премиум ABRO® Masters	CT-311-AM-R (оранжевая)	12
Очиститель карбюратора пенный	CC-300	19	Салфетка очищающая ромб ABRO® Masters	CT-312-AM-R (зелёная)	12
Очиститель клемм аккумулятора	BC-575	18	Салфетка протирающая ромб Премиум ABRO® Masters	CT-210	11
Очиститель конки и винила	LC-472	16	Салфетка протирающая из микрофибры ABRO® Masters	CH-222-R (большая)	11
Очиститель кондиционеров	AC-100	18	Салфетка Универсальная (эконом) ABRO® Masters	CW-100-G	13
Очиститель multifunctional	PD-620, PD-320	20	Салфетки влажные для фар, стёкол, зеркал	CW-100-H	13
Очиститель рук профессиональный для удаления краски			Салфетки влажные для пластика и винила	CW-100-P	13
Премиум	HC-003-PR	21	Салфетки для инструментов Премиум	CW-003-TL	13
Очиститель рук профессиональный Премиум	HC-001	21	Салфетки для рук универсальные Премиум	CW-002-HS	13
Очиститель рук профессиональный с ароматом вишни			Салфетки для удаления краски и граффити Премиум	CW-001-PR	13
Премиум	HC-002-CH	21	Скребок с прозрачным лезвием ABRO® Masters	AICE-09	72
Очиститель стёкол	GC-290	17	Скребок мини ABRO® Masters	AICE-11	72
Очиститель стёкол с триггером	GC-300	17	Скребок Премиум ABRO® Masters	AICE-08	72
Очиститель топливной системы	GT-504/507	34	Скребок с рукавицей ABRO® Masters	AICE-07	72
Очиститель топливной системы для дизельного двигателя	DS-900	36	Скребок с теплоизолирующей ручкой ABRO® Masters	AICE-10	72
Очиститель топливной системы Премиум	FS-900	36	Смазка белая литиевая многоцелевая	LG-004-R	58
Очиститель тормозов	BC-780	19	Смазка для нагруженных узлов #3	GR-303	57
Очиститель тормозов ABRO® Masters	BC-810	19	Смазка для суппортов синтетическая	BG-200-R	55
Очиститель тормозов новая формула	BC-750	19	Смазка для суппортов синтетическая	BG-004-R	58
Очиститель универсальный GRAND FOAM 2000	ASC-016	15	Смазка для тормозной системы	BL-004-R	58
Очиститель форсунок для дизеля Платинум	DI-295	35	Смазка для цепей	CL-100	55
Очиститель шин пенный	TC-800	16	Смазка литиевая «Литол» #2	LG-857	57
Очиститель электрических контактов	EC-533, EC-833	21	Смазка литиевая красная #2	LG-921, LG-920	57
Очиститель-восстановитель двигателя Платинум	ET-444	36	Смазка литиевая синтетическая #3	LG-990	57
Очиститель-дезодорант кондиционеров (дымовая шашка)	AC-050, AC-050-BG	18	Смазка литиевая синяя #2	LG-935	57
Очиститель-полироль кузова с карнаубой	WW-606	9	Смазка противозадирная медная	AS-400	56
Очиститель-спрей универсальный	FC-577	17	Смазка противозадирная медная	AS-004-R	58
Очиститель-спрей универсальный с ароматом лайма			Смазка ШРУС	CV-503	55
ABRO® Masters	FC-650	17	Смазка-спрей белая литиевая	LG-380	55
Паста притирочная	GP-201	37	Смазка-спрей загустевшая ABRO® Masters	GS-600-AM-R	55
Пистолет для герметика	CG-302	48	Смазка-спрей силиконовая	SL-900	55
Пистолет для герметика полукорпусной с гладким			Смазка-спрей универсальная	AB-80, AB-80-210	56
штоком (зелёный) ABRO® Masters	CG-008-R	47	Смазка-спрей универсальная ABRO® Masters	AB-8-100-R, AB-8-200-R, AB-8-R	56
Пистолет для герметика полукорпусной с гладким			Смазка-спрей универсальная Платинум	AB-800-210, AB-800-10-R-P	56
штоком (красный) ABRO® Masters	CG-007-R	47	Смывка краски-аэрозоль	PR-600	62
Пистолет для герметика полукорпусной с гладким			Средство для ремня Антискрип	BD-100	25
штоком с усиленной ручкой (чёрный) ABRO® Masters	CG-009-R	47	Стартовая жидкость	SF-650	71
Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым			Стреч-плёнка	SF-50-20-218	63
штоком (жёлтый) ABRO® Masters	CG-002-R	47	Стреч-плёнка для ручной обмотки	SF-10-20-150-CLR-PAH	63
Пистолет для герметика полукорпусной с зубчатым			Суперклей	AB-747	40
штоком (оранжевый) ABRO® Masters	CG-003-R	47	Суперклей-гель ABRO® Masters	SG-300-R	40
Пистолет для герметика Премиум	CG-305	48	Суперконцентрат жидкости омывателя (5 таблеток)	WW-500	25
Пистолет для герметика скелетный с гладким штоком			Суперразморозитель для удаления снега и льда	WD-300-AM-R	71
(зелёный) ABRO® Masters	CG-005-R	48	Термометалл	TM-185	37
Пистолет для герметика скелетный с шестигранным			Трансмиссионная жидкость АКПП Премиум DEXRON VI	AT-180-DX-VI-OT, AT-180-DX-VI-4L	25
штоком (красный) ABRO® Masters	CG-004-R	48	Удалитель воды суперконцентрат	WR-503-6-R	35
Пистолет для герметика скелетный с шестигранным			Удалитель герметика и силиконовых прокладок	GR-600	46
штоком (чёрный) ABRO® Masters	CG-006-R	48	Удалитель наклеек	SR-200	38
Пистолет для герметика скелетный с шестигранным			Удалитель ржавчины	RR-378-R	21
штоком стальной (чёрный) ABRO® Masters	CG-010-R	48	Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)	TL-371, TL-571	37
Полироль кузова с триггером	WD-473	9	Фиксатор резьбы синий (удаляемый)	TL-342	37
Полироль панели ароматизированная ABRO® Masters	DP-633	10	Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)	TL-671	37
Полироль панели защитная	PA-510, PA-512 и PA-312 (запах лимона)	10	ФУМ лента ABRO® Masters	PTFE-12-R, PTFE-19-R	29
Полироль хрома и металла	CP-880	9	Холодная сварка	AS-224 (чёрная), AS-224-W (белая)	38
Полироль-восстановитель фар	HR-237	10	Холодная сварка в индивидуальной упаковке	AS-201 (чёрная)	38
Полироль-восстановитель цвета для пластика и резины			Хомут-липучка нейлоновый морозостойкий ABRO® Masters	HLT-1215-R	68
«Влажный блеск»	AT-016-R	10	Хомут нейлоновый морозостойкий с отверстием под винт	ZT-3610-MNT-R	67
Полироль-очиститель универсальная (триггер)	CLT-016 (ШРУС), BLT-016-R (Бублик гум)	15	Хомут червячный ABRO® Masters	HC-300-R	69
Предохранители фланговые №1 ABRO® Masters	FU-AI381-1-10A	75	Хомуты нейлоновые белые ABRO® Masters	ZT-001-R	66
Предохранители фланговые №4 ABRO® Masters	FU-AI382-4A-5A	75	Хомуты нейлоновые морозостойкие ABRO® Masters	ZTB-2510-R	66
Предохранители фланговые №5 ABRO® Masters	FU-AI381-5-10A	75	Хомуты нейлоновые разъемные ABRO® Masters	ZTB-4820-RCT-R	67
Предохранители фланговые №3 ABRO® Masters	FU-AI382-3A-5A	75	Цемент глушителя	ES-332	37
Предохранители фланговые микро №3 ABRO® Masters	FU-AI370-1-3-10A	75	Цетан-корректор Платинум	CB-295-R	35
Преобразователь ржавчины	RC-1000	25	Шиннаполнитель	OF-25, OF-35	38
Присадка в масло концентрат Премиум	OT-611	36	Щётка стеклоочистителя бескаркасная ABRO® Masters	WB-FL-12-R	64
Присадка в масло Стоп-дым (стабилизатор масла)	SS-510	34	Щётка стеклоочистителя зимняя ABRO® Masters	WB-F-12-W-R	64
Присадка в масло тефлоновая ABRO LUBE	AL-629	36	Щётка стеклоочистителя универсальная ABRO® Masters	WB-F-12-R	64
Присадка в трансмиссионное масло	GT-409	34	Щётка-пылеочиститель из микрофибры ABRO® Masters	MD-300	14
Присадка-восстановитель двигателя Премиум	SM-100	36	Щётка-пылеочиститель экононом и профессионал	MD-360, MD-420	14
Провода пусковые ABRO® Masters	BC-200-R, BC-200-CL-R, BC-300-R, BC-500-R	77	Щётка-пылеочиститель экононом и профессионал	MD-360, MD-420	14
Промывка двигателя	MF-390	22	Щётка-пылеочиститель экононом и профессионал	AICE-04	72
Промывка двигателя Платинум	MF-444	22	Щётка-пылеочиститель экононом и профессионал		
Промывка радиатора	RF/AB-505	22	Щётка-скребок для удаления снега и льда ABRO® Masters		
Пропитка для ткани «Защита от пятен»	FG-008-R	18	Эмаль для двигателя с добавлением керамических		
Разморозитель замков	LD-111	71	полимеров	EE-555	59
Разморозитель стёкол	WD-400	71			
Рамка для номерного знака из нержавеющей стали					
ABRO® Masters	LP-F003-R	76			
Рамка для номерного знака пластиковая (Белая)					
ABRO® Masters	LP-F002-WHT-R	76			
Рамка для номерного знака пластиковая (Серебро)					
ABRO® Masters	LP-F004-R	76			
Рамка для номерного знака пластиковая (Хром)					
ABRO® Masters	LP-F005-R	76			

ABRO[®]
A TRUSTED NAME WORLDWIDE[®]



ООО «АБРО Индастрис»
Ул. Станюковича, д. 52, г. Владивосток, 690003
Тел.: 8 (423) 209-50-05
sales@abro-dv.ru, www.abro-ind.ru

Мы в социальных сетях:
www.vk.com/abrorus
www.facebook.com/abroind
www.instagram.com/abroind #abro #abrorus